


Your Connecting Company



Chr. Muller Touw bv
FOR ALL YOUROPE

Elst
tel: 0031(0)481365240
www.chrmullertouw.nl





Chr. Muller Touw b.v. te Elst is een productie, handels- en dienstverlenende onderneming, die zich bezighoudt met de volgende activiteiten:

- het produceren van koord
- het handelen in touw en aanverwante producten
- het bieden van de juiste oplossingen bij touwvraagstukken.

Chr. Muller Touw b.v. biedt voor verschillende nationale - en internationale (groothandels)-sectoren, zoals bouw, industrie, recreatie, scheepvaart, touw, transport, visserij en ijzerwaren, de beste oplossingen voor het leveren van producten en adviezen die een goede kwaliteit hebben. Chr. Muller Touw b.v. is ISO-9001 gecertificeerd.



Chr. Muller Touw b.v. is producer and trading-company of twines and ropes and related items, and also a problemsolver of rope-questions.

Chr. Muller Touw b.v. offers products and advices in Europe for the wholesale trade in building, industry, camping and sports, fishing and mooring, shipping, transport and "do it yourselves"

Chr. Muller Touw b.v. received the ISO-9001 certificate.



Chr. Muller Touw b.v. bietet ein Program als Hersteller von Flechtschnüre und Flechtleinen und als Handelsunternehmen in Tauwerk und Zubehör und befähigt vor allem auch Problemlösungen zu erarbeiten zur optimalen Zufriedenheit der Kunden.

Chr. Muller Touw b.v. verkauft in Europa ein Seil- Program und gibt Beratungen für unterschiedlichste Anwendungen in Bau, Industrie, Eisenwaren, Fischerei, Sport und Camping und Transport.

Chr. Muller Touw b.v. ist ISO-9001 geprüft.



Postbus 183, NL - 6660 AD Elst
Nijverheidsweg 8, NL - 6662 NG Elst
Tel : 00 31 (0)481 365240
Fax : 00 31 (0)481 377239
www.chrmullertouw.nl



Grondstofvergelijking.

Grondstof	Nylon	Polypropyleen	Polyethyleen	Dyneema	Kevlar	Polyester	Sisal, Manilla
Afkorting	PA	PP	PE	UHMWPE	-	PES	-
s. gew. Kg/dm ³	1,14	0,91	0,96	0,96	1,44	1,38	1,40
Smeltpunt ca °C	215/225°	165°	150°	150°	verkoolt bij 500°	258°	
Rek bij breuk ca.	40%	20%	20%	3%	3%	14,8%	3%
Uv-bestendig	goed	goed mits .	goed	goed	slecht	zeer goed	redelijk
		UV- gestab					
wateropname	1-7%	0,00	0%	0,5-2%	5-7%	0,5-2%	2-5%
Slijtvastheid	zeer goed	goed	goed	matig	matig	zeer goed	redelijk
Bestendig tegen:							
rotting/schimmel	zeer goed	zeer goed	zeer goed	zeer goed	zeer goed	zeer goed	matig
logen	goed	tegen bestand	goed	goed	deels goed	goed bij 20°	matig
	>100°C					zwakke logen	
zuren	gevoelig	zeer goed	zeer goed	zeer goed	deels goed	zeer goed	matig
oplosmiddelen	goed	zeer goed	goed	goed	goed	goed	matig
water	verlies van	zeer goed	zeer goed	zeer goed	redelijk	zeer goed	
	brkr. -10%						

Bij onze producten worden materialen gebruikt die het milieu zoveel mogelijk ontzien. Verpakkingsmateriaal is PVC-vrij, kartonnen dozen en kunststof haspels zijn recyclebaar, kleurstoffen vrij van cadmium en andere zware metalen.

Om te bepalen of u een gewicht veilig kunt hijsen, moet u de gegeven minimum breekkracht van het touw delen door 8.
Voorbeeld:
 Min. breekkracht = 2000 kg : 8 = 250 kg veilig te hijsen gewicht.
 N.B. Met **Polyethyleen** mag niet worden gehesen.

INDEX SHOPSUPPLY

ROLLEN/ BULK VERPAKKINGEN

CONSUMENTENVERPAKKINGEN

Per stuk voorzien van EAN code

HOOFDGROEP

SUBGROEP

TOUW/ KOORD



PP oranje, PP beige,
Polyethyleen oranje,
Nylon, Multilon, Polyester
Jalouziekoord, Starterskoord
schootlijn, elastiekkkoord,
springbuis



spleitex, sisal, katoen,
jute, raamkoord, steigertouw,
bindtouw vlas en pp
bundeltouw, sisal paktouw

STAALKABEL/ KETTING



verzinkt, pvc ommanteld,
roestvrijstaal



DIVERSEN



afzetband, waslijndraad, transparant draad,
ijzerwaren, sjorbanden, geweven band ,
rolluikenband, kabelbinders, koedekken,
plakband, folie, netten, binddraad,
klittenband.



HOOFDGROEP	SUBGROEP	PAG.
GESLAGEN TOUW	atlastouw	36
	hennep	15
	jute	20
	katoen	19
	manilla	17
	multilon	14
	nylon	15
	polarline	34
	polyethyleen	35
	polyester	15
	polypropyleen	7 / 26 / 34 / 37
	polysteel	35
	pp spun	36
	raamkoord	16
	sisal	17 / 26
	spleitex	16 / 25
	strongflex	36
GEVLOCHTEN KOORD	aramide	13
	goochelkoord	12
	jalouziekoord	12 / 27
	jute	20
	katoen	18
	loodkoord	12
	multilon	9 / 10 / 26 / 27 / 37
	nettenkoord	32 / 33
	mosselkoord	33
	nylon	8
	pees	33 / 34
	polyester	11 / 12 / 29
	polyethyleen	31
	pp bcf	10
	scheerlijn	19
	spiraalgevlochten	10
	starterskoord	12
	tunnelkoord	11
	uhmwpe	13 / 37
	vlamvertragend	9
WATERSPORT	ankerlijnen	30
	fenderlijnen	31
	landvasten	31
	schootlijn	30
	trimlijn	30
ELASTISCH KOORD	elastiekkkoord	13
	spanelastieken	28
BINDDRAAD/ TOUW	binddraad	22
	cordel	21
	hennep	20
	jute	21
	katoen	18
	polypropyleen	22
	sisal	21
	tomatentouw	19
	worstgaren	21
	zakkenband	19
	zeilgaren	21

HOOFDGROEP	SUBGROEP	PAG.
METSELKOORD	gevlochten geslagen nylon polypropyleen vlas/hennep	24 / 25 24 24 / 25 24 24
SPAN / SJORSYSTEMEN / BAND	elastisch jute katoen pp pes rolluikenband spanbanden klittenband	42 42 42 42 42 41 41 41
WASLIJN	knoopbaar en met staal en pp kern	23
NETTEN	tuinnetten, ahangernetten	23
DIVERSEN	afzetiint decodraad halsters kabelbinders kabelperstang koetouwen maaidraad ministretch naaigaren plakband pompvlas pvc springtouw rekfolie rol- ophangstelsel schoenveters sleepkabel smetlijn steigertouw touwafbrandapparaat touwbus trapleuningtouw verlostouw vliegergaren verhuissiel verhuistouw	27 28 43 28 44 43 28 44 22 44 19 23 44 45 23 25 28 19 44 44 17 43 25 25 25

HOOFDGROEP	SUBGROEP	PAG.
STAALKABEL	pvc ommanteld	39
	RVS	40
	verzinkt	38
KETTING	gourmetketting	48
	kloketting	48
	kogelketting	48
	kunststofketting	47
	patentketting	47
	scheepsketting	47
	sierketting	48
	victorketting	46
	voetketting	46 / 47
IJZERWARENTOEBEHOREN	draadbeugel	59
	draadspanner	56
	D-sluiting	49
	duplexklem	52
	eierkistsluiting	57 / 58
	haarspeldveer	57
	harpsluiting	49 / 50
	karabijnhaak	51
	katrol	56
	knijphuls	53
	koordhouder	53
	musketon	53
	noodschakel	55
	O-ring	56
	oogbout	58
	oogmoer	59
	oog op plaat	59
	panieksluiting	54
	puntkous	54
	schommelacht	57
	S-haak	50
	simplexhaak	54
	simplexklem	51
	spanschroef	57
	spanhaak	60
	staaldraadklem	52
	steigerring	60
	wantenspanner	59
	wantputting	60
	wervel	50

Polypropyleen - 3 strengs - oranje

Opmaak: kunststof haspel of tros

Touw gemaakt van Polypropyleen is uitermate geschikt voor algemene toepassingen.

Kenmerken:

drijvend, matige rek, redelijk slijtbestendig en een goede prijs/kwaliteit verhouding.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2503010003010/08	3	350	hs à 100 m	8712437001476
2503010004010/08	4	400	hs à 100 m	8712437705145
2503015004010/06999	4	400	hs à 150 m	
2503020004010/08	4	400	hs à 200 m	8712437705343
2503022004010/08	4	400	hs à 220 m	8712437253011
2503010005010/08	5	450	hs à 100 m	8712437705152
2503020005010/08	5	450	hs à 200 m	8712437705350
2503022005010/08	5	450	hs à 220 m	8712437253035
2503008006010/06999	6	550	hs à 80 m	8712437256838
2503010006010/08	6	550	hs à 100 m	8712437705169
2503020006010/08	6	550	hs à 200 m	8712437705367
2503020006010/03	6	550	tros à 200 m	8712437257255
2503022006010/08	6	550	hs à 220 m	8712437001377
2503010008010/08	8	960	hs à 100 m	8712437705183
2503015008010/06999	8	960	hs à 150 m	8712437256845
2503020008010/08	8	960	hs à 200 m	8712437705381
2503020008010/03	8	960	tros à 200 m	8712437257248
2503022008010/08	8	960	hs à 220 m	8712437001384
2503010010010/06999	10	1425	hs à 100 m	8712437256852
2503010010010/08	10	1425	hs à 100 m	8712437705206
2503020010010/08	10	1425	hs à 200 m	8712437705404
2503020010010/03	10	1425	tros à 200 m	8712437257217
2503022010010/08	10	1425	hs à 220 m	8712437001391
2503007012010/06999	12	2030	hs à 70 m	
2503010012010/08	12	2030	hs à 100 m	8712437705220
2503022012010/08	12	2030	hs à 220 m	8712437001520
2503010014010/08	14	2790	hs à 100 m	8712437705237
2503022014010/03	14	2790	tros à 220 m	8712437705565
2503010016010/08	16	3500	hs à 100 m	8712437280208
2503022016010/03	16	3500	tros à 220 m	8712437705572
2503010018010/03	18	4450	hs à 100 m	8712437255497
2503022018010/03	18	4450	tros à 220 m	8712437253400
2503010020010/03	20	5370	hs à 100 m	8712437252533
2503022020010/03	20	5370	tros à 220 m	8712437253448
2503022022010/03	22	6500	tros à 220 m	8712437253509
2503022024010/03	24	7600	tros à 220 m	8712437253547

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Polypropyleen - 3 strengs - beige

Opmaak: kunststof haspel of tros

Dit Polypropyleen touw benadert de natuurvezel kleur en wordt veel gebruikt in de pleziervaart, maar is ook als schommeltouw zeer geschikt.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2503022004017/08	4	400	hs à 220 m	8712437253028
2503022006017/08	6	550	hs à 220 m	8712437253066
2503022008017/08	8	960	hs à 220 m	8712437253110
2503022010017/08	10	1425	hs à 220 m	8712437253196
2503022012017/08	12	2030	hs à 220 m	8712437253288
2503022014017/03	14	2790	tros à 220 m	8712437253363
2503022016017/03	16	3500	tros à 220 m	8712437253394

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Nylonkoord - gevlochten met kern - wit

Opmaak: kunststof haspel

Gemaakt van Nylongarens.

Kenmerken:

hoge breekkracht, slijtbestendig, veel rek, goed arbeidsopnamevermogen



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1101010003011/08	3	160	hs à 100 m	8712437702137
1101020003011/08	3	160	hs à 200 m	8712437702335
1101030003011/08	3	160	hs à 300 m	8712437702533
1101034003011/062999	3	160	hs à 340 m	8712437919221
1101050003011/08	3	160	hs à 500 m	8712437111281
1101010004011/08	4	280	hs à 100 m	8712437702144
1101016004011/062999	4	280	hs à 160 m	8712437919238
1101020004011/08	4	280	hs à 200 m	8712437702342
1101030004011/08	4	280	hs à 300 m	8712437702540
1101050004011/08	4	280	hs à 500 m	8712437111304
1101010005011/08	5	450	hs à 100 m	8712437702151
1101013505011/062999	5	450	hs à 135 m	8712437919245
1101020005011/08	5	450	hs à 200 m	8712437702359
1101030005011/08	5	450	hs à 300 m	8712437702557
1101010006011/062999	6	620	hs à 100 m	8712437919252
1101010006011/08	6	620	hs à 100 m	8712437702168
1101020006011/08	6	620	hs à 200 m	8712437702366
1101030006011/08	6	620	hs à 300 m	8712437702564
1101010008011/08	8	1110	hs à 100 m	8712437702182
1101015008011/062999	8	1110	hs à 150 m	8712437919269
1101020008011/08	8	1110	hs à 200 m	8712437702380
1101010010011/062999	10	1700	hs à 100 m	8712437919276
1101010010011/08	10	1700	hs à 100 m	8712437702205
1101020010011/08	10	1700	hs à 200 m	8712437702403
1101010012011/08	12	2475	hs à 100 m	8712437702229
1101020012011/08	12	2475	hs à 200 m	8712437702427
1101010014011/083	14	3200	hs à 100 m	8712437130329
1101020014011/08	14	3200	hs à 200 m	8712437111007
1101010016011/08	16	4350	hs à 100 m	8712437110789
1101020016011/08	16	4350	hs à 200 m	8712437111014

ook leverbaar in andere lengtes en diameters t/m 24mm

zonder kern - wit



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1101010001011/2301	1	31	hs à 100 m	8712437702106
1101020001011/08	1	31	hs à 200 m	8712437702304
1101030001011/08	1	31	hs à 300 m	8712437702502
1101050001011/08	1	31	hs à 500 m	8712437712549
1101010001511/0601	1,5	50	hs à 100 m	8712437702175
1101020001511/08	1,5	50	hs à 200 m	8712437712181
1101030001511/08	1,5	50	hs à 300 m	8712437111106
1101050001511/08	1,5	50	hs à 500 m	8712437702816
1101010002011/08	2	95	hs à 100 m	8712437702120
1101020002011/08	2	95	hs à 200 m	8712437702328
1101030002011/08	2	95	hs à 300 m	8712437702526
1101050002011/08	2	95	hs à 500 m	8712437712556
1101010002511/08	2,5	140	hs à 100 m	8712437110505
1101020002511/08	2,5	140	hs à 200 m	8712437712273

ook leverbaar in andere lengtes en diameters t/m 24mm

Multilonkoord - gevlochten met kern - wit

Opmaak: kunststof haspel

Multilonkoord is gemaakt uit PP Multifilament garens en is daarvoor een uitstekend alternatief voor Nylon. Bovendien is het licht in gewicht (het drijft) en behoudt beter haar witte kleur.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1201010003011/08	3	156	hs à 100 m	8712437712761
1201020003011/08	3	156	hs à 200 m	8712437280253
1201030003011/08	3	156	hs à 300 m	8712437713188
1201050003011/08	3	156	hs à 500 m	8712437713287
1201010004011/08	4	260	hs à 100 m	8712437000103
1201020004011/08	4	260	hs à 200 m	8712437713027
1201030004011/08	4	260	hs à 300 m	8712437713195
1201050004011/08	4	260	hs à 500 m	
1201010005011/08	5	420	hs à 100 m	8712437000110
1201020005011/08	5	420	hs à 200 m	8712437713058
1201030005011/08	5	420	hs à 300 m	8712437713201
1201010006011/08	6	520	hs à 100 m	8712437000127
1201020006011/08	6	520	hs à 200 m	8712437713072
1201030006011/08	6	520	hs à 300 m	8712437713218
1201010008011/08	8	950	hs à 100 m	8712437712860
1201020008011/08	8	950	hs à 200 m	8712437713089
1201010010011/08	10	1300	hs à 100 m	8712437712884
1201020010011/08	10	1300	hs à 200 m	8712437713102
1201010012011/08	12	1800	hs à 100 m	8712437712891
1201020012011/08	12	1800	hs à 200 m	8712437713119
1201010014011/08	14	2400	hs à 100 m	8712437906979
1201010015011/08	15	2700	hs à 100 m	8712437907037
1203010016011/08	16	3000	hs à 100 m	8712437910884

ook leverbaar in andere lengtes en in diverse kleuren

zonder kern - wit



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1201010001011/231	1	35	hs à 100 m	8712437113537
1201020001011/08	1	35	hs à 200 m	
1201030001011/08	1	35	hs à 300 m	8712437713140
1201050001011/08	1	35	hs à 500 m	8712437908874
1201010001511/061	1,5	47	hs à 100 m	8712437001490
1201020001511/08	1,5	47	hs à 200 m	8712437907365
1201030001511/08	1,5	47	hs à 300 m	8712437713157
1201050001511/08	1,5	47	hs à 500 m	
1201010002011/0801	2	85	hs à 100 m	8712437904883
1201020002011/08	2	85	hs à 200 m	8712437907389
1201030002011/08	2	85	hs à 300 m	8712437908294
1201050002011/08	2	85	hs à 500 m	8712437908898
1201010002511/08	2,5	95	hs à 100 m	8712437905057

ook leverbaar in andere lengtes

Vlamvertragend gevlochten koord - PPM

Opmaak: kunststof haspel en doos



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1254050008054/00	8	730	500	8712437916909

Multilonkoord - gevlochten met kern - in verschillende kleuren

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
1201010001013/23	1	rood	hs à 100 m	
1201010001014/23	1	groen	hs à 100 m	
1201020001013/08	1	rood	hs à 200 m	
1201020001014/08	1	groen	hs à 200 m	
1201010001513/08	1,5	rood	hs à 100 m	
1201010001514/08	1,5	groen	hs à 100 m	
1201010001515/08	1,5	blauw	hs à 100 m	
1201010001519/08	1,5	zwart	hs à 100 m	
1201010002013/08	2	rood	hs à 100 m	
1201010002014/08	2	groen	hs à 100 m	
1201010002015/08	2	blauw	hs à 100 m	
1201010002019/08	2	zwart	hs à 100 m	
1201010002012/08	2	felgeel	hs à 100 m	
1201020002013/08	2	rood	hs à 200 m	
1201020002014/08	2	groen	hs à 200 m	
1201020002030/08	2	felgeel	hs à 200 m	
1201005003011/17	3	wit	hs à 50 m	
1201005003013/17	3	rood	hs à 50 m	
1201005003014/17	3	groen	hs à 50 m	
1201005003015/17	3	blauw	hs à 50 m	
1201005003019/17	3	zwart	hs à 50 m	
1201005003010/17	3	felgeel	hs à 50 m	
1201005003012/17	3	oranje	hs à 50 m	
1201010003013/08	3	rood	hs à 100 m	
1201010003014/08	3	groen	hs à 100 m	
1201010003015/08	3	blauw	hs à 100 m	
1201010003019/08	3	zwart	hs à 100 m	
1201010003012/08	3	felgeel	hs à 100 m	
1201010003010/08	3	oranje	hs à 100 m	
1201020003013/08	3	rood	hs à 200 m	8712437001445
1201020003014/08	3	groen	hs à 200 m	
1201020003015/08	3	blauw	hs à 200 m	8712437001469
1201020003019/08	3	zwart	hs à 200 m	8712437001452
1201020003012/08	3	felgeel	hs à 200 m	8712437280284
1201020003010/08	3	oranje	hs à 200 m	8712437280280
1201005004011/17	4	wit	hs à 50 m	
1201005004013/17	4	rood	hs à 50 m	
1201005004014/17	4	groen	hs à 50 m	
1201005004015/17	4	blauw	hs à 50 m	
1201005004019/17	4	zwart	hs à 50 m	
1201005004012/17	4	felgeel	hs à 50 m	
1201010004013/08	4	rood	hs à 100 m	
1201010004014/08	4	groen	hs à 100 m	
1201010004015/08	4	blauw	hs à 100 m	
1201010004019/08	4	zwart	hs à 100 m	

Spiraalgevlochten koord - PPM met kern - blauw

Opmaak: kunststof haspel



Ook leverbaar in Nylon en Polyester

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1293010003015/08	3		100	
1293010004015/08	4		100	
1293010005015/08	5		100	
1293010006015/08	6		100	
1293010008015/08	8		100	
1293010010015/08	10		100	
1293010012015/08	12		100	
1293010014015/08	14		100	
1293010016015/08	16		100	

ook leverbaar in 200 m of andere lengtes

PP - BCF koord gevlochten

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1286050004019/54	4		hs à 500 m	
1286050006019/54	6		hs à 500 m	
1286050008019/08	8		hs à 500 m	

Voor eigenschappen zie tabel op pagina 2

Polyesterkoord - 8 kops gevlochten met kern - wit

Opmaak: kunststof haspel

Gevlochten Polyester is een soepel koord met weinig rek.

Kenmerken:

hoge slijtvastheid, goed UV-bestendig, prettig in de hand en is niet drijvend.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
1301010003011/08	3	150	hs à 100 m	8712437131340
1301020003011/08	3	150	hs à 200 m	8712437132002
1301010004011/08	4	260	hs à 100 m	8712437131449
1301020004011/08	4	260	hs à 200 m	8712437132033
1301010005011/08	5	410	hs à 100 m	8712437131517
1301020005011/08	5	410	hs à 200 m	8712437132071
1301010006011/08	6	575	hs à 100 m	8712437131593
1301020006011/08	6	575	hs à 200 m	8712437132101
1301010008011/08	8	1000	hs à 100 m	8712437131678
1301020008011/08	8	1000	hs à 200 m	8712437132118
1301010010011/08	10	1540	hs à 100 m	8712437131739
1301020010011/08	10	1540	hs à 200 m	8712437132125
1301010012011/08	12	2160	hs à 100 m	8712437131777
1301020012011/08	12	2160	hs à 200 m	8712437132149
1301010014011/08	14	2860	hs à 100 m	8712437131791
1301020014011/08	14	2860	hs à 200 m	8712437132156
1301010016011/08	16	3650	hs à 100 m	
1301020016011/08	16	3650	hs à 200 m	8712437132163
1301010018011/08	18	4500	hs à 100 m	8712437131883

ook leverbaar in andere lengtes

Polyesterkoord - 16 kops gevlochten met kern - wit

Opmaak: kunststof haspel

Gevlochten Polyester is een soepel koord met weinig rek.

Kenmerken:

hoge slijtvastheid, goed UV-bestendig, prettig in de hand en is niet drijvend.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
1303010003011/08	3	150	hs à 100 m	8712437137984
1303020003011/08	3	150	hs à 200 m	8712437138011
1303010004011/08	4	260	hs à 100 m	8712437132620
1303020004011/08	4	260	hs à 200 m	8712437132880
1303010005011/08	5	410	hs à 100 m	8712437132682
1303020005011/08	5	410	hs à 200 m	8712437132897
1303025005011/08	5	410	hs à 250 m	8712437137694
1303010006011/08	6	575	hs à 100 m	8712437132743
1303020006011/08	6	575	hs à 200 m	8712437132927
1303010008011/08	8	1000	hs à 100 m	8712437137700
1303020008011/08	8	1000	hs à 200 m	8712437132958
1303010010011/08	10	1540	hs à 100 m	8712437137526
1303020010011/08	10	1540	hs à 200 m	8712437132965
1303010012011/08	12	2160	hs à 100 m	8712437138059
1303020012011/08	12	2160	hs à 200 m	8712437132972
1303010014011/08	14	2860	hs à 100 m	8712437137724
1303020014011/08	14	2860	hs à 200 m	
1303010016011/08	16	3650	hs à 100 m	8712437137885
1303020016011/08	16	3650	hs à 200 m	

ook leverbaar in andere lengtes

Ook mogelijk in 12, 24 en 32 kops uitvoering

Polyester (tunnelkoord) - los gevlochten zonder kern - wit

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	Constructie	Opmaak	Barcode nr.
1301100003011/53	3	8 kops	hs à 1000 m	
1301200003011/08	3	8 kops	hs à 2000 m	
1398010005011/53	5	16 kops	hs à 100 m	
1398025005011/53	5	16 kops	hs à 250 m	
1398050005011/53	5	16 kops	hs à 500 m	
1398100005011/53	5	16 kops	hs à 1000 m	

Polyesterkoord - 32 kops gevlochten met kern - in verschillende kleuren

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
1305020004049/83	4	navy/beige/or	hs à 200 m	
1305020005035/83	5	zwart/navy	hs à 200 m	
1305020005043/83	5	blau/groe/zw	hs à 200 m	
1305020005049/83	5	navy/beige/or	hs à 200 m	
1305020005060/83	5	zwart/beige	hs à 200 m	
13050200050991/83	5	gro/gee/ro/zw	hs à 200 m	
13050200050992/83	5	zw/grijs/brons	hs à 200 m	
13050200050993/83	5	gee/bro/grij/ro	hs à 200 m	
13050200050994/83	5	gee/brons/rood	hs à 200 m	

ook leverbaar in andere lengtes

Jalouziekoord - 16 kops gevlochten met kern - wit

Opmaak: kunststof haspel

Door de compacte, fijne vlechtechniek zeer geschikt als jalouziekoord voor in de zonwering.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1323020001711/081	1,7	70	200	8712437704056
1323020002011/081	2	95	200	8712437134440
1323020002211/081	2,2	110	200	8712437704063
1323020002311/081	2,3	115	200	8712437134501
1323020002511/081	2,5	140	200	8712437704070
1323020002811/081	2,8	150	200	8712437704087
1323020003011/08	3	160	200	8712437704094

ook leverbaar in 100,300,500 m of langere lengtes

Starterskoord - 16 kops gevlochten met kern - wit

Opmaak: kunststof haspel




Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1173010003011/08	3	150	hs à 100 m	8712437112929
1173010003511/08	3,5	190	hs à 100 m	8712437112936
1173010004011/08	4	260	hs à 100 m	8712437702908
1173015004011/06999	4	260	hs à 150 m	
1173010004511/08	4,5	310	hs à 100 m	8712437702915
1173010005011/08	5	410	hs à 100 m	8712437702922
1173010005511/08	5,5	465	hs à 100 m	8712437112981
1173010006011/08	6	575	hs à 100 m	8712437702939

ook leverbaar in 200,300,500 m of langere lengtes

Goochelkoord - 16 kops gevlochten zonder kern -

Opmaak: kunststof haspel

Is geproduceerd uit PES spun garens en heeft daarom een wat harig uiterlijk en lijkt heel veel op katoen.



Bestelnr.	dia / MM	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
1339010006011/54	6	wit	hs à 100 m	8712437831080
1339010008011/54	8	wit	hs à 100 m	8712437831103
1339010010011/54	10	wit	hs à 100 m	8712437831127
1339010008012/54	8	geel	hs à 100 m	
1339010008013/54	8	rood	hs à 100 m	
1339010008014/54	8	groen	hs à 100 m	
1339010008015/54	8	blauw	hs à 100 m	

Loodkoord - 16 kops gevlochten - met polyester mantel

Opmaak: kunststof haspel

Is geproduceerd door middel van een polyester mantel met daarin 1 of meerdere strengen lood.



Bestelnr.	dia / MM	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
1163010004011/08	4	wit	hs à 100 m	
1163010005011/08	5	wit	hs à 100 m	
1163010006011/08	6	wit	hs à 100 m	
1163010008011/08	8	wit	hs à 100 m	
1163010010011/08	10	wit	hs à 100 m	
1163010012011/08	12	wit	hs à 100 m	

UHMWPE koord - gevlochten - met polyestermantel

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	Kleur	Mtr/ Hs	Barcodenr.
4233010002551/08311	2,5	wit	100	
4233010002554/08	2,5	wit+grijze dr.	100	8712437420703
4233020003055/08	3	wit+bl.dr.	200	8712437420536
4233100003055/08	3	wit+bl.dr.	1000	8712437420543
4233020004037/08	4	or/zw/navy	200	
4233020005074/08	5	blauw	200	8712437420475
4235025005078/08	5	navy/goud/wit	250	8712437420451

ook leverbaar in andere diameter en lengtes

UHMWPE koord - gevlochten 100 %

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
4233010001511/08	1,5		100	8712437420260

ook leverbaar in andere diameter en lengtes

Aramidekoord - gevlochten - met of zonder buitenmantel

Opmaak: kunststof haspel



op aanvraag

Elastiekkkoord - gevlochten - wit + merkdraad

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
4106010004059/08	4		hs à 100 m	8712437715236
4106010005059/08	5		hs à 100 m	8712437410605
4106010006059/08	6		hs à 100 m	8712437715267
4106004008059/06999	8		hs à 40 m	
4106010008059/08	8		hs à 100 m	8712437715281
4106010010059/08	10		hs à 100 m	8712437715311
4106010012059/08	12		hs à 100 m	8712437410988

afwijkende lengtes en kleuren op aanvraag mogelijk

Elastiekkkoord gevlochten - zwart



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
4106010004019/08	4		hs à 100 m	8712437410520
4106010005019/08	5		hs à 100 m	
4106007006019/06999	6		hs à 70 m	
4106010006019/08	6		hs à 100 m	8712437410698
4106010008019/08	8		hs à 100 m	8712437715274
4106010010019/08	10		hs à 100 m	8712437410933

afwijkende lengtes en kleuren op aanvraag mogelijk

Multilon - 3 strengs geslagen - wit

Opmaak: kunststof haspel of tros

Is geproduceerd uit PP Multifilament garens en vooral daar inzetbaar waar Nylon teveel rek geeft.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2203022006011/08	6	590	hs à 220 m	8712437220655
2203022008011/08	8	1070	hs à 220 m	8712437220662
2203022010011/08	10	1580	hs à 220 m	8712437220709
2203022012011/08	12	2220	hs à 220 m	8712437714017
2203022014011/03	14	3050	tros à 220 m	8712437714055
2203022016011/03	16	3800	tros à 220 m	8712437220839
2203022018011/03	18	4800	tros à 220 m	8712437220884
2203022020011/03	20	5850	tros à 220 m	8712437220907
2203022022011/03	22	7000	tros à 220 m	8712437220921
2203022024011/03	24	8400	tros à 220 m	8712437220945

ook leverbaar in andere lengtes en in andere kleuren

Multilon - 3 strengs geslagen - in verschillende kleuren

Opmaak: kunststof haspel of tros



Bestelnr.	dia / MM	Kleur	Mtr/ Hs	Barcodenr.
2203007006015/06999	6	blauw	hs à 70 m	8712437224318
2203007006019/06999	6	zwart	hs à 70 m	8712437224325
2203007008015/06	8	blauw	hs à 70 m	
2203007008019/06	8	zwart	hs à 70 m	
2203015008015/06999	8	blauw	hs à 150 m	8712437224332
2203015008019/06999	8	zwart	hs à 150 m	8712437224349
2203010010015/06999	10	blauw	hs à 100 m	8712437224356
2203010010019/06999	10	zwart	hs à 100 m	8712437224363
2203007012011/06	12	wit	hs à 70 m	
2203007012015/06999	12	blauw	hs à 70 m	8712437224370
2203007012019/06999	12	zwart	hs à 70 m	8712437224387
2203007012020/06	12	navy	hs à 70 m	
2203022006015/08	6	blauw	hs à 220 m	
2203022006019/08	6	zwart	hs à 220 m	
2203022008015/08	8	blauw	hs à 220 m	
2203022008017/08	8	beige	hs à 220 m	
2203022008019/08	8	zwart	hs à 220 m	
2203022008020/08	8	navy	hs à 220 m	
2203022010015/08	10	blauw	hs à 220 m	
2203022010017/08	10	beige	hs à 220 m	
2203022010019/08	10	zwart	hs à 220 m	
2203022010020/08	10	navy	hs à 220 m	
2203022012015/08	12	blauw	hs à 220 m	
2203022012017/08	12	beige	hs à 220 m	
2203022012019/08	12	zwart	hs à 220 m	
2203022012020/08	12	navy	hs à 220 m	
2203022014015/03	14	blauw	tros à 220 m	
2203022014017/03	14	beige	tros à 220 m	
2203022014019/03	14	zwart	tros à 220 m	
2203022014020/03	14	navy	tros à 220 m	
2203022016015/03	16	blauw	tros à 220 m	
2203022016017/03	16	beige	tros à 220 m	
2203022016019/03	16	zwart	tros à 220 m	
2203022016020/03	16	navy	tros à 220 m	

ook leverbaar in andere lengtes

Nylon - 3 strengs geslagen - wit

Opmaak: kunststof haspel of tros

Kenmerken:

hoge rek en breekkracht, slijtbestendig, goed UV-bestendig.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2103022006011/08	6	750	hs à 220 m	8712437701727
2103022008011/08	8	1350	hs à 220 m	8712437701734
2103022010011/08	10	2080	hs à 220 m	8712437701741
2103022012011/08	12	3000	hs à 220 m	8712437701758
2103022014011/03	14	4100	tros à 220 m	8712437701765
2103022016011/03	16	5300	tros à 220 m	8712437701772
2103022018011/03	18	6700	tros à 220 m	8712437210281
2103022020011/03	20	8300	tros à 220 m	8712437210298
2103022022011/03	22	10000	tros à 220 m	8712437210304
2103022024011/03	24	12000	tros à 220 m	8712437210311
2103022026011/03	26	14000	tros à 220 m	8712437210328
2103022028011/03	28	15800	tros à 220 m	8712437210335
2103022030011/03	30	17800	tros à 220 m	
2103022032011/03	32	20000	tros à 220 m	8712437210342
2103022036011/03	36	24800	tros à 220 m	8712437210366
2103022040011/03	40	30000	tros à 220 m	8712437210373

ook leverbaar in andere lengtes

Polyester - 3 strengs geslagen - wit

Opmaak: kunststof haspel of tros

Kenmerken;

Weinig rek, slijtbestendig, uitstekend UV-bestendig, Soort. Gewicht 1,14, dus drijft niet.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2303022006011/08	6	560	hs à 220 m	8712437230081
2303022008011/08	8	1020	hs à 220 m	8712437230098
2303022010011/08	10	1590	hs à 220 m	8712437230104
2303022012011/08	12	2270	hs à 220 m	8712437230111
2303022014011/03	14	3180	tros à 220 m	8712437230128
2303022016011/03	16	4050	tros à 220 m	8712437230258
2303022018011/03	18	5070	tros à 220 m	8712437230135
2303022020011/03	20	6350	tros à 220 m	8712437230142
2303022022011/03	22	7610	tros à 220 m	8712437230159
2303022024011/03	24	9130	tros à 220 m	

ook leverbaar in andere lengtes en in andere kleuren

Polyester - 3 strengs geslagen - wit met merkdraad

Opmaak: tros

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2303025018055/03	18	5070	tros à 250 m	
2303050018055/03	18	5070	tros à 500 m	

afwijkende lengtes en kleuren op aanvraag mogelijk

Henneptouw - 3 strengs geslagen - naturel (natuurvezel)

Opmaak: kunststof haspel of tros



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2803010006017/08	6	265	hs à 100 m	8712437280284
2803022006017/08	6	265	hs à 220 m	8712437280338
2803010008017/08	8	464	hs à 100 m	8712437280291
2803022008017/08	8	464	hs à 220 m	8712437280345
2803010010017/08	10	720	hs à 100 m	8712437281182
2803022010017/08	10	720	hs à 220 m	8712437280352
2803010012017/08	12	1080	hs à 100 m	8712437280307
2803022012017/08	12	1080	hs à 220 m	8712437280369
2803022014017/03	14	1377	tros à 220 m	8712437280376
2803022016017/03	16	1815	tros à 220 m	8712437280383
2804022036017/03	36	8730	tros à 220 m	

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Spleitex - 3 strengs geslagen - naturel

Opmaak: kunststof haspel of tros

Ziet eruit en voelt als Hennep. Gemaakt van synthetisch gesponnen Polypropyleen garens.

Kenmerken:

Goed UV- en slijtbestendig, geringe rek, blijft soepel en wordt niet hard, blijft drijven.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2533008006017/06999	6	360	hs à 80 m	
2533010006017/08	6	360	hs à 100 m	8712437256456
2533022006017/08	6	360	hs à 220 m	8712437254414
2533004008017/06999	8	600	hs à 40 m	8712437256753
2533010008017/08	8	600	hs à 100 m	8712437255626
2533013008017/06999	8	600	hs à 130 m	8712437256746
2533022008017/08	8	600	hs à 220 m	8712437714796
2533010010017/06999	10	900	hs à 100 m	
2533010010017/08	10	900	hs à 100 m	8712437254285
2533022010017/08	10	900	hs à 220 m	8712437714802
2533005012017/08	12	1340	hs à 50 m	8712437255831
2533011012017/08	12	1340	hs à 110 m	8712437255619
2533022012017/08	12	1340	hs à 220 m	8712437714819
2533005014017/08	14	1740	hs à 50 m	8712437255848
2533022014017/03	14	1740	tros à 220 m	8712437254452
2533005016017/08	16	2180	hs à 50 m	8712437255855
2533022016017/03	16	2180	tros à 220 m	8712437254469
2533022018017/03	18	2730	tros à 220 m	8712437254476
2533005020017/08	20	3420	hs à 50 m	8712437255862
2533022020017/03	20	3420	tros à 220 m	8712437254483
2533022022017/03	22	4100	tros à 220 m	8712437254490
2533005024017/08	24	4830	hs à 50 m	8712437255879
2533022024017/03	24	4830	tros à 220 m	8712437255640
2534022036017/03	36	10400	tros à 220 m	8712437254582

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Raamkoord - geslagen - naturel

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2843030005016/08	5	240	hs à 30 m	8712437703127
2843030006016/08	6	360	hs à 30 m	8712437703134
2843030007016/08	7	550	hs à 30 m	8712437703141
2843030008016/08	8	600	hs à 30 m	8712437703158
2843100006016/08	6	360	hs à 100 m	8712437001401
2843100008016/08	8	600	hs à 100 m	8712437001414

Raamkoord - geslagen - op lengte inclusief ingesplitst oog



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2843001506016/00	6	360	1,50 m	
2843002506016/00	6	360	2,50 m	

Raamkoord - geslagen sisal - op lengte inclusief ingesplitst oog



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2943001506011/00	6	265	1,50 m	
2943002006011/00	6	265	2,00 m	

Sisaltouw - 3 strengs - naturel (natuurvezel)

Opmaak: kunststof haspel of tros

Sisaltouw is gemaakt van de ca. 1 meter lange sisalvezel uit Afrika of Brazilië.

Kenmerken: lage rek, drijft niet en is niet rotbestendig.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
2903010004011/08	4	135	hs à 100 m	8712437700447
2903022004011/08	4	135	hs à 220 m	8712437700201
2903006006011/06999	6	265	hs à 60 m	8712437291488
2903010006011/08	6	265	hs à 100 m	8712437700454
2903020006011/08	6	265	hs à 200 m	8712437290832
2903022006011/08	6	265	hs à 220 m	8712437700218
2903045006011/03	6	265	tros à 450 m	
2903010008011/08	8	483	hs à 100 m	8712437700461
2903013008011/06999	8	483	hs à 130 m	8712437291495
2903020008011/08	8	483	hs à 200 m	8712437290863
2903022008011/08	8	483	hs à 220 m	8712437700225
2903050008011/03	8	483	tros à 500 m	
2903010010011/06999	10	635	hs à 100 m	8712437291501
2903010010011/08	10	635	hs à 100 m	8712437700478
2903011010011/08	10	635	hs à 110 m	8712437700430
2903020010011/08	10	635	hs à 200 m	8712437290900
2903022010011/08	10	635	hs à 220 m	8712437700232
2903010012011/08	12	955	hs à 100 m	
2903011012011/08	12	955	hs à 110 m	8712437290764
2903020012011/08	12	955	hs à 200 m	8712437290931
2903022012011/08	12	955	hs à 220 m	8712437700249
2903022014011/08	14	1285	hs à 110 m	8712437290771
2903022014011/03	14	1285	tros à 220 m	8712437700256

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Manillatouw - 3 of 4 stengs geslagen - bruin - (natuurvezel)

Opmaak: tros



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
2703022004016/03	4	135	tros à 220 m	
2703022006016/03	6	265	tros à 220 m	8712437270186
2703003008016/08	8	480	hs à 30 m	8712437270025
2703022008016/03	8	480	tros à 220 m	8712437270193
2703003010016/08	10	635	hs à 30 m	8712437270032
2703022010016/03	10	635	tros à 220 m	8712437270209
2703022012016/03	12	950	tros à 220 m	8712437714864
2703022014016/03	14	1280	tros à 220 m	8712437714871
2703022016016/03	16	1780	tros à 220 m	8712437270230
2703022018016/03	18	2130	tros à 220 m	8712437270247
2703022020016/03	20	2840	tros à 220 m	8712437270254
2703022022016/03	22	3400	tros à 220 m	8712437270261
2703022024016/03	24	4060	tros à 220 m	8712437714918
2703022026016/03	26	4720	tros à 220 m	8712437270285
2703022028016/03	28	5330	tros à 220 m	8712437270292
2703022030016/03	30	6100	tros à 220 m	8712437714949
2703022032016/03	32	6860	tros à 220 m	8712437270315
2703022034016/03	34	7455	tros à 220 m	8712437270339
2703022036016/03	36	8640	tros à 220 m	8712437270346
2703022038016/03	38	9235	tros à 220 m	8712437270360
2703022040016/03	40	10415	tros à 220 m	8712437270377

36 mm ook leverbaar in kortere lengtes

Trapleuningtouw



manilla - 3 strengs geslagen

Bestelnr.	Dia / MM	MBL/kg	Opmaak	Barcode nr.
2713010036016/00	36 mm	6860	per m	8712437270469

Katoenkoord - gevlochten met kern - ecru (natuurvezel)

Opmaak: kunststof haspel



Katoen is een natuurvezel met een zacht, gebruiksvriendelijk karakter. Te gebruiken als b.v. gordijnkoord, scheerlijn of decoratiekoord

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
1606010002023/08	2		hs à 100 m	8712437160357
1606010003023/50	3		hs à 100 m	8712437160388
1606020003023/08	3		hs à 200 m	8712437160524
1606010004023/08	4		hs à 100 m	8712437160432
1606020004023/08	4		hs à 200 m	8712437740245
1606010005023/08	5		hs à 100 m	8712437160456
1606020005023/08	5		hs à 200 m	8712437740252
1606010006023/08	6		hs à 100 m	8712437160470
1606020006023/08	6		hs à 200 m	8712437740269
1606010008023/08	8		hs à 100 m	8712437160487
1606020008023/08	8		hs à 200 m	8712437160609
1606010010023/08	10		hs à 100 m	8712437160494
1606020010023/08	10		hs à 200 m	8712437160616
1606010012023/08	12		hs à 100 m	8712437160500
1606020012023/08	12		hs à 200 m	8712437160623

Inpakkatoen



ecru of ecru met merkdraad

Op x-spoeltje

Bestelnr.	Kleur	Gewicht	VE	Barcode nr.
1620005099941/05	rood/wit	50 gr	10	8712437160661
1620010099923/05	ecru	100 gr	10	8712437160708
1620010099941/05	rood/wit	100 gr	10	8712437160746
1620010099933/05	blauw/wit	100 gr	10	8712437160739
1620020099941/05	rood/wit	200 gr	10	8712437161354
1620020099933/05	blauw/wit	200 gr	10	8712437161286
1620010006023/02	no. 6 ecru	100 gr	10	
1620050006023/05	no. 6 ecru	500 gr	6	
1620010009023/02	no. 9 ecru	100 gr	10	
1620050009023/05	no. 9 ecru	500 gr	6	8712437160784
1620010012023/05	no. 12 ecru	100 gr	10	
1620050012023/05	no. 12 ecru	500 gr	6	8712437160791
1620010016023/05	no. 16 ecru	100 gr	10	
1620010016033/05	no. 16 bl/wi	100 gr	10	
1620010016039/05	no. 16 gr/wi	100 gr	10	
1620010016041/05	no. 16 ro/wi	100 gr	10	
1620010016042/05	no. 16 zw/wi	100 gr	10	
1620050016023/05	no. 16 ecru	500 gr	6	8712437160807
1620050016033/05	no. 16 bl/wi	500 gr	6	
1620050016039/05	no. 16 gr/wi	500 gr	6	
1620050016041/05	no. 16 ro/wi	500 gr	6	
1620050016042/05	no. 16 zw/wi	500 gr	6	
1620010020023/05	no. 20 ecru	100 gr	10	
1620050020023/05	no. 20 ecru	500 gr	6	
1620050024023/05	no. 24 ecru	500 gr	6	8712437160814
1620050024041/05	no. 24 ro/wi	500 gr	6	
1620010028023/05	no. 28 ecru	100 gr	10	
1620010028033/05	no. 28 bl/wi	100 gr	10	
1620010028039/05	no. 28 gr/wi	100 gr	10	
1620010028041/05	no. 28 ro/wi	100 gr	10	
1620010028042/05	no. 28 zw/wi	100 gr	10	
1620050028023/05	no. 28 ecru	500 gr	6	
1620050028033/05	no. 28 bl/wi	500 gr	6	
1620050028039/05	no. 28 gr/wi	500 gr	6	
1620050028041/05	no. 28 ro/wi	500 gr	6	
1620050028042/05	no. 28 zw/wi	500 gr	6	
1620010040023/02	no. 40 ecru	100 gr	10	
1620050040023/05	no. 40 ecru	500 gr	6	8712437160821
1620010080023/02	no. 80 ecru	100 gr	10	
1620050080023/05	no. 80 ecru	500 gr	6	

Katoenkoord - geslagen - ecru (natuurvezel)

Opmaak: Kruisspoel

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1673010003023/05	3		100	8712437162023
1673010004023/05	4		100	8712437161958
1673010005023/05	5		100	8712437162030
1673010006023/05	6		100	8712437162061
1673020008023/05	8		200	8712437162160

Scheerlijnen - gevlochten



Leverbaar in nylon en katoen

Met 2 of 3 gats spanner (en verbinder)

Pompvlas



hennepe - natuur

Op knot in bulk of per stuk verpakt in zakje met tip top kopkaartje

Bestelnr.	Gewicht	Opmaak	VE	Barcodenr.
388100010017/02999	100 gr	verpakt	10	8712437380687
388100010017/02	100 gr	bulk	p/st.	8712437709105
388100012517/02	125 gr	bulk	p/st.	8712437380694
388100020017/02	200 gr	bulk	p/st.	8712437380700
388100025017/02	250 gr	bulk	p/st.	8712437380717

Steigertouwen - sisal geolied - einden omwoeld



Per 10 stuks gebundeld, per 50 stuks in omverpakking

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Lengte	Barcodenr.
4403005009011/00	8 mm	635	5 m	8712437720766

Tomatentouw - jute - bruin (natuurvezel)



Op x-spoel zonder huls, in balen

Bestelnr.	drs.	gewicht	VE	Barcodenr.
3842050017/02	2	500 gr	64 st.	
3842300017/02	2	3 kg	8 st.	
3843050017/02	3	500 gr	64 st.	
3843300017/02	3	3 kg	8 st.	
3844050017/02	4	500 gr	64 st.	
3844300017/02	4	3 kg	8 st.	

Jute zakband - bruin (natuurvezel)



4 draads. Einden van ca 60 cm.

Bestelnr.	Grondstof	Hoeveelheid	Opmaak	Barcodenr.
2850413520017/00	jute	20 kg	baal	8712437701406

Jutekoord - gevlochten - naturel (natuurvezel)

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1811010003017/08	3		100	8712437180072
1811010004017/08	4		100	8712437180089
1811010005017/08	5		100	8712437180096
1811010006017/08	6		100	8712437180102
1811010008017/08	8		100	8712437180119

Jutetouw - 3 strengs geslagen - naturel (natuurvezel)

Opmaak: kunststof haspel of tros



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2813010006017/08	6		hs à 100 m	8712437280529
2813022006017/08	6		hs à 220 m	
2813010008017/08	8		hs à 100 m	8712437280536
2813022008017/08	8		hs à 220 m	
2813022010017/08	10		hs à 220 m	
2813022012017/08	12		hs à 220 m	
2813022014017/03	14		tros à 220 m	
2813022016017/03	16		tros à 220 m	8712437280628
2813022018017/03	18		tros à 220 m	
2813022020017/03	20		tros à 220 m	
2813022022017/03	22		tros à 220 m	
2813022024017/03	24		tros à 220 m	
2813022036017/03	36		tros à 220 m	

ook leverbaar in andere lengtes

Hennep bindtouw - kluwens - naturel (natuurvezel)



In bulkverpakking zonder etiketten

Bestelnr.	Drs.	Gewicht	VE	Barcodenr.
3802010005017/02	2/6	50 gr	20 st.	8712437701093
38020100010017/02	2/6	100 gr	10 st.	8712437701109
38020100020017/02	2/6	200 gr	10 st.	8712437701116
3803015005017/02	3/3	50 gr	20 st.	8712437380366
38030150010017/02	3/3	100 gr	10 st.	8712437701338
38030150020017/02	3/3	200 gr	10 st.	8712437701345
38030150020017/021	3/2,25	200 gr	10 st.	8712437381295

ook leverbaar in andere opmaak

Hennep bindgaren



hennep bollen - bruin (natuurvezel)

In bulkverpakking met etiket op de omverpakking

Bestelnr.	Drs.	Gewicht	Opmaak	Barcodenr.
3802010005017/02999	2/6	50 gr	20 st.	8712437380052
38020100010017/02999	2/6	100 gr	10 st.	8712437380120
38020100020017/02999	2/6	200 gr	10 st.	8712437380175
3802015005017/02999	3/3	50 gr	20 st.	
38020150010017/02999	3/3	100 gr	10 st.	
38020150020017/02999	3/3	200 gr	10 st.	
38030150020017/021999	3/2,25	200 gr	10 st.	

ook leverbaar in andere opmaak

hennep bollen - bruin (natuurvezel)

Per stuk voorzien van een etiket TIPTOP en ingekrompen

Bestelnr.	Drs.	Gewicht	Opmaak	Barcodenr.
38020101005017/02999	2/6	50 gr	10 st.	8712437380236
38020101010017/02999	2/6	100 gr	10 st.	8712437380274
38020101020017/02999	2/6	200 gr	10 st.	8712437380304
38030151005017/02999	3/3	50 gr	10 st.	
38030151010017/02999	3/3	100 gr	10 st.	
38030151020017/02999	3/3	200 gr	10 st.	

ook leverbaar in andere opmaak



Sisal paktouw - naturel (natuurvezel)



In bulkverpakking zonder etiketten

Bestelnr.	Drs.	Gewicht	VE	Barcodenr.
39026000010011/02	2/600	100 gr	10 st.	8712437700324
39026000020011/02	2/600	200 gr	10 st.	8712437700331
39026000025011/02	2/600	250 gr	6 st.	8712437700348
39026000050011/02	2/600	500 gr	6 st.	8712437700355
39026000100011/02	2/600	1 kg	p/st.	8712437700362
39026000250011/02	2/600	2,5 kg	10 st.	8712437700379
39036000250011/02	3/600	2,5 kg	10 st.	8712437700409
39034500250011/02	3/450	2,5 kg	10 st.	8712437390655
39032200250011/02	3/220	2,5 kg	10 st.	8712437700386

In bulkverpakking met etiket op de omverpakking

Bestelnr.	Drs.	Gewicht	VE	Barcodenr.
39026001006011/02699	2/600	250 gr	6 st.	8712437390419
39026000100011/02999	2/600	1 kg	12 st.	8712437390211

Sisal paktouw



Per stuk voorzien van een etiket TIPTOP en ingekrompen

Bestelnr.	Drs.	Gewicht	Opmaak	Barcodenr.
39026001002511/02999	2/600	100 gr	10 st.	8712437390327
39026001006011/02999	2/600	250 gr	10 st.	8712437390433
39026001014011/02999	2/600	500 gr	10 st.	8712437390525
39026001028011/02999	2/600	1 kg	8 st.	8712437390570
39026000250011/02999	2/600	2,5 kg	10 st.	8712437390259
39036000250011/02999	3/600	2,5 kg	10 st.	8712437390709

ook leverbaar in andere opmaak

Worstgaren - Vlas -



Bestelnr.	Drs.	Gewicht	VE	Barcodenr.
38932020017/05	3	200 gr	10 kluwens/ pak	8712437380731

Zeilgaren - Hennep - ongeteerd



Bestelnr.	Drs.	Gewicht	Aanduiding	Barcodenr.
3861020017/02	2	200 gr	hollands	
3862020017/05	3	200 gr	hollands	
3863020017/05	2	200 gr	engels	
3864020017/05	3	200 gr	engels	8712437380656

Cordel - hennep - bollen



In bulkverpakking zonder etiketten

Bestelnr.	Drs.	Gewicht	VE	Barcodenr.
38030150050017/02	2	500 gr	6 st.	
38030400050017/02	3	500 gr	6 st.	

Jute tuinbindtouw - kluwens - groen (natuurvezel)



In bulkverpakking zonder etiketten of per stuk voorzien van een etiket TIPTOP

Bestelnr.	Opmaak	Lengte	VE	Barcodenr.
38941024001514/02999	verpakt	240 mtr	10 st.	
38941024001514/02	bulk	240 mtr	1 st.	8712437380793

PP bindtouw - kluwens - in diverse kleuren.



In bulkverpakking zonder etiketten

Bestelnr.	Lengte	Kleur	VE	Barcodenr.
35012001005011/02	50 m	wit	1 st.	8712437350185
35012001005017/02	50 m	beige	1 st.	8712437350239
35012001005014/02	50 m	groen	1 st.	8712437350215
35012001040014/02	400 m	groen	1 st.	8712437350307

ook leverbaar in andere opmaak

PP bindtouw - in diverse kleuren

Kluwens per stuk voorzien van Tiptop etiket en ingekrompen



Bestelnr.	Lengte	Kleur	VE	Barcodenr.
35022201005011/02999	2 x 50 m	wit	10 st.	8712437350574
3594040014/02999	400m	groen	10 st.	8712437350833
35012001008014/02999	80 m	groen	10 st.	8712437350260
35012001005017/02999	50 m	beige	10 st.	8712437351205



PP bindtouw - beige

Per stuk in een kubus met afsnijmesje

Bestelnr.	Lengte	Kleur	VE	Barcodenr.
35021601004017/02	50 m	beige	10 st.	8712437351076

Polypaktouw - polypropyleen bundeltouw

Opmaak: X-spoelen in krimpfolie, zonder huls in balen



Bestelnr.	Nr/Soort	MBL/ kg	VE	Barcodenr.
35010400200011/02	1/400	90	6 sp à 2 kg	8712437701604
35010700200011/02	1/700	55	6 sp à 2 kg	
35010800050011/02	1/800	50	12 sp à 0,5 kg	8712437350093
35010800200011/02	1/800	50	6 sp à 2 kg	8712437350109
35011000200011/02	1/1000	30	6 sp à 2 kg	8712437350130
35020320900015/02	2/320 blauw		2 sp à 9 kg	
35020800200011/02	2/800	100	6 sp à 2 kg	8712437715106
35030320450011/02	3/320	410	2 sp à 4,5 kg	8712437350604
35030800200011/02	3/800	155	6 sp à 2 kg	8712437350635
35030800900011/02	3/800	155	2 sp à 9 kg	
35032650200011/02	3/2650	40	10 sp à 2 kg	8712437350697
35032000200011/02	3/2000	55	10 sp à 2 kg	8712437350680
35040320450011/02	4/320	550	2 sp à 4,5 kg	8712437351090
35020800200015/02	2/800 blauw	100	6 sp à 2 kg	8712437350437
35020801000515/00	2/800 blauw	100	op einden van 5 mtr	8712437350444

ook leverbaar in andere opmaak en kleur

Ook gesneden op lengte te verkrijgen, met of zonder knoop

Naaigaren - polyester - wit

Opmaak: op cones



Bestelnr.	Nr.	Gewicht	VE	Barcodenr.
2381124020011/05	12/4	ca. 200 gr	100 st/doos	8712437230166
2381124025011/05	12/4	ca. 250 gr	80 st/doos	8712437230173
2381124300011/05	12/4	ca. 3,25 kg	8 st/doos	8712437230180
2381124500011/05	12/4	ca. 5 kg	4 st/doos	8712437230203
2381124999911/05	12/4	ca. 10 kg	2 st/doos	

Binddraad - verzinkt of groen geplastificeerd



50 meter in kunststof korfje met afsnijmes

Bestelnr.	Uitvoering	Kleur	VE	Barcodenr.
4691005001114/2501	hobbydraad	groen	10 st	8712437380885
4692005000724/25	binddraad	verz.	10 st	8712437380915

Waslijndraad



knoopbaar - transparant

Op rondje gewikkeld met vleugelbanderol tip top

Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
4787001003022/03999	3 mm	10 m	30 st.	8712437470883
4787001503022/03999	3 mm	15 m	25 st.	8712437470715
4787002003022/03999	3 mm	20 m	20 st.	8712437470753
4787003003022/03999	3 mm	30 m	10 st.	8712437470784

droogmolendraad - wit

In een zakje met kopkaartje tip top , pp-kern

Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
4792005003222/12999	2,8 mm	50 m	10 st.	8712437470890

PP-kern - wit

In een zakje met kopkaartje tip top

Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
4701002002811/01999	2,8 mm	20 m	10 st.	8712437470029

staalkern - transparant geel

In een zakje met kopkaartje tip top

Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
4707001003022/03999	2,7 mm	10 m	10 st.	8712437470364
4707002003022/03999	2,7 mm	20 m	10 st.	8712437470456
4707003003022/03999	2,7 mm	30 m	10 st.	8712437470906

staalkern - transparant geel

Op rondje gewikkeld met vleugelbanderol tip top

Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
4707001003822/03999	3,8 mm	10 m	10 st.	
4707002003822/03999	3,8 mm	20 m	10 st.	
4707003003822/03999	3,8 mm	30 m	10 st.	

ook leverbaar in andere afmetingen en kleuren

Springbuis - PVC massief

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	kleur	Opmaak	Barcodenr.
4708025005022/08	6	transparant	hs à 250 m	8712437471026

Aanhangernet - polyethleen - groen

Per stuk



maaswijdte 6 x 6 cm

Bestelnr.	Afmeting	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
249530016014/001077	3 x 1,6 m	groen	6 st.	8712437240998
249540020014/001077	4 x 2 m	groen	5 st.	8712437241001

ook leverbaar in andere afmetingen, maaswijdte en kleur



Schoenveters - PP - PES (getextureerd)



Per paar voorzien van een banderol met barcode

Bestelnr.	Kleur	Lengte	VE	Barcodenr.
1385011019/01	zwart	110 cm	100 st.	8712437136895
1385011067/01	zwart/grijs	110 cm	100 st.	8712437136918
1385011060/01	zwart/oranje	110 cm	100 st.	8712437136901
1385014019/01	zwart	140 cm	100 st.	8712437136925
1385014067/01	zwart/grijs	140 cm	100 st.	8712437136932

Metseldraad - nylon geslagen

Op kunststof hulsje



Bestelnr.	dia / MM	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
4521005001011/05	1,2 mm	wit	x-spoel à 50 m	8712437707019
4521005001013/05	1,2 mm	rood	x-spoel à 50 m	8712437715403
4521005001014/05	1,2 mm	groen	x-spoel à 50 m	8712437450878
4521005001019/05	1,2 mm	zwart	x-spoel à 50 m	8712437001537
4522010001011/05	1,2 mm	wit	x-spoel à 100 m	8712437280178
4521020001011/05	1,2 mm	wit	x-spoel à 200 m	8712437715427
4521050001011/05	1,2 mm	wit	x-spoel à 500 m	8712437707118

nylon - 3 strengs geslagen - wit

Op streng of haspeltje

Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
4521005001011/21	1,2 mm	50 m Hs	25 st.	8712437450854
4521005001011/01	1,2 mm	50 m streng	50 st.	8712437707026

hennep - 3 strengs geslagen

Op streng 30 slags 51 m

Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
4528005001017/01	1,3 mm	los	p/st.	8712437707132
4528005001017/01999	1,3 mm	in zakje	10 st.	8712437451226

PP - wit - 3 strengs geslagen TIP TOP

Op hulsje 1,3 mm

Bestelnr.	Opmaak	Verpakking	VE	Barcodenr.
4525005001011/059999	50 m	los	stuk	8712437707064
4521005001011/052999	2x50 m	in zakje	10 st.	8712437450809
4525005001011/051999	12x50 m	toonbankdoos	stuk	8712437451158

Metselkoord - nylon gevlochten

Opmaak: kunststof haspeltje of x-spoel



Bestelnr.	Opmaak	Kleur	VE	Barcodenr.
4511005001011/201	50 m 1 mm	wit	25 st.	8712437715335
4513005001010/20	50 m 1 mm	oranje	25 st.	8712437715373
4512005001013/21	50 m 1 mm	rood	25 st.	8712437707040
4512005001014/21	50 m 1 mm	groen	25 st.	8712437707057
4512005001030/21	50 m 1 mm	felgeel	25 st.	8712437707033
4512005001018/21	50 m 1 mm	rose	25 st.	8712437450250
4511010001011/21	100 m 1 mm	wit	25 st.	8712437450076
4513010001010/21	100 m 1 mm	oranje	25 st.	8712437715380
4511005001018/20999	50 m 1 mm	rose	10 st.	8712437451776
4511005002018/20999	50 m 2 mm	rose	10 st.	8712437451837
4511005002030/20999	50 m 2 mm	felgeel	10 st.	8712437451943
4511010002018/05999	100 m 2 mm	rose	10 st.	8712437451950
4511010002030/05999	100 m 2 mm	felgeel	10 st.	8712437451967
4511010002031/05999	100 m 2 mm	fluorgroen	10 st.	8712437451974
4541005001011/20999	50 m 1 mm	wit	10 st.	8712437452063
4541005001030/20999	50 m 1 mm	felgeel	10 st.	8712437452070
4541005002030/21999	50 m 2 mm	felgeel	10 st.	8712437452018
4541007501511/23999	75 m 1,5 mm	wit	10 st.	8712437452032
4541007501530/17999	75 m 1,5 mm	felgeel	10 st.	8712437452025
4541010001030/17999	100 m 1 mm	felgeel	10 st.	8712437452056
4541010001011/17999	100 m 1 mm	wit	10 st.	8712437452087
4541010002030/17999	100 m 2 mm	felgeel	10 st.	8712437452001
4541014001511/23999	140 m 1,5 mm	wit	10 st.	8712437452049
4541020001011/17999	200 m 1 mm	wit	10 st.	8712437452094



nylon gevlochten - Fluor rose en geel

Op kunststof haspeltje in toonbankdoosje 1 en 2 mm 50 m

Bestelnr.	dia / MM	Inhoud	VE	Barcodenr.
490003000999	1 mm	12 stuks	doosje	
490003000999	2 mm	6 stuks	doosje	

Vliegernylon - 3 strengs geslagen - wit

Opmaak: kruispoeltjes



Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	VE	Barcodenr.
45312109002511/05	0,8 mm	110 m	10 st.	8712437451257
45312109010011/05	0,8 mm	220 m	10 st.	8712437708115
45312109010011/05999	0,8 mm	2x220 m	10 st.	8712437451349

Sleepkabel



met 2 ingesplitste ogen van ca. 50 cm

pp danline 8-strengs gevlochten

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
1501000540011/0025	40 mm	5 m	p/st	8712437150143

Sleepkabel - PP - groen, geel of zwart

Opmaak: in zakje met Tiptop ruiterkaart



Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
5172004012012/00999	14 mm	4 m	10 st.	8712437254735
1501000540011/99	40 mm	5 m	p/st.	8712437150105

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Verhuiswiel



volstaal rood

veilige werklust van 500 kg

Bestelnr.	VE	Barcodenr.
59600522500000	1	8712437595142

Manillatouw met ingesplitste haak met klep

verhuistouw



Bestelnr.	Lengte	Diameter	MBL/ kg	Barcodenr.
2733040020016/009	40 m	20 mm	355	8712437270605

Hijstouw - spleitex 3-strengs met aan 1 zijde een haak met klep

Opmaak: kunststof haspel of tros



Ziet eruit en voelt als Hennep. Gemaakt van synthetisch gesponnen Polypropyleen garens.

Kenmerken:

Goed UV- en slijtbestendig, geringe rek, blijft soepel en wordt niet hard, blijft drijven.

Bestelnr.	Lengte	Diameter	MBL/ kg	Barcodenr.
2533002016017/03	20 m	16 mm	438	
2533003016017/03	30 m	16 mm	438	
2533004016017/03	40 m	16 mm	438	
2533005016017/03	50 m	16 mm	438	

Koord - gevlochten - wit



Op blauwe kunststof handvathaspel met TIPTOP banderol

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
1201002002011/12999	2 mm	20 m	5	8712437918613
1201001003011/12999	3 mm	10 m	5	
1201002003011/12999	3 mm	20 m	5	8712437903374
1201002004011/12999	4 mm	20 m	5	8712437903626
12010001005011/2999	5 mm	10 m	5	
1201002005011/12999	5 mm	20 m	5	8712437903763
1201001006011/12999	6 mm	10 m	5	8712437919054
1201002006011/12999	6 mm	20 m	5	
1201001008011/12999	8 mm	10 m	5	8712437903077
1201001010011/12999	10 mm	10 m	5	8712437918637

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Op streng, verpakt in een zakje met TIPTOP kopkaartje

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
1201002003011/01999	3 mm	20 m	10	8712437903299
1201002004011/01999	4 mm	20 m	10	8712437903565
1201002005011/01999	5 mm	20 m	10	8712437903718

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

PP Oranje - polypropyleen - 3 strengs geslagen



Op blauwe kunststof handvathaspel met TIPTOP banderol

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
2503002004010/12999	4 mm	20 m	5	8712437250775
2503002006010/12999	6 mm	20 m	5	8712437250935
2503001008010/12999	8 mm	10 m	5	8712437250416
2503001010010/12999	10 mm	10 m	5	8712437250522

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Op streng, verpakt in een zakje met TIPTOP kopkaartje

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
2503002004010/01999	4 mm	20 m	10	8712437250683
2503002006010/01999	6 mm	20 m	10	8712437250843
2503001008010/01999	8 mm	10 m	10	8712437250362
2503002008010/01999	8 mm	20 m	10	8712437251017
2503001010010/01999	10 mm	10 m	10	8712437250485

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Sisaltouw - naturel, 3 strengs (natuurvezel)



Op blauwe kunststof handvathaspel met TIPTOP banderol

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
2903001006011/12999	6 mm	10 m	5	8712437290092
2903002006011/12999	6 mm	20 m	5	
2903001008011/12999	8 mm	10 m	5	8712437290207
2903001010011/12999	10 mm	10 m	5	

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Sisal - 3 strengs - naturel (natuurvezel)

Op streng, verpakt in een zakje met TIPTOP kopkaartje

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
2903001006011/01999	6 mm	10 m	10	8712437290023
2903001008011/01999	8 mm	10 m	10	8712437290115

ook leverbaar in andere lengtes en diameters



Jalouziekoord - gevlochten met kern - wit



Op blauwe kunststof handvathaspel met TIPTOP banderol

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
1323002001711/121999	1,7 mm	20 m	5	
1323002002311/12999	2,3 mm	20 m	5	
1323002002611/12999	2,6 mm	20 m	5	

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Op streng, verpakt in een zakje met TIPTOP kopkaartje

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
1323002002311/01999	2,3 mm	20 m	10	8712437133917
1323002002611/01999	2,6 mm	20 m	10	8712437133993

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Multilonkoord - 16 kops gevlochten met kern

Opmaak: blauwe handvathaspel



Bestelnr.	Opmaak	Kleur	VE	Barcodenr.
1203001005030/12999	10 m 5 mm	felgeel	5	8712437918187
1203001005018/12999	10 m 5 mm	rose	5	
1203001005019/12999	10 m 5 mm	zwart	5	

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Multilonkoord - gevlochten in kleur



Op blauwe kunststof handvathaspel met TIPTOP banderol

Bestelnr.	Opmaak	Kleur	VE	Barcodenr.
1201002006055/12999	20 m 6 mm	wit+bl.dr.	5	8712437903879
1293001008015/12999	10 m 8 mm	spiraal blauw	5	
1201001005019/12999	10 m 5 mm	zwart	5	8712437918194

ook leverbaar in andere lengtes en diameters



Op streng, verpakt in een zakje met TIPTOP kopkaartje

Bestelnr.	Opmaak	Kleur	VE	Barcodenr.
1201002003012/01999	20 m 3 mm	geel	5	8712437903411
1201002004013/01999	20 m 4 mm	rood	5	8712437903640

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Afzetlint - polythyleen - rood/ wit geblokt

Opmaak: rol



Bestelnr.	Breedte	Lengte	Opmaak	Barcodenr.
520105008041/04	80 mm	500 m	p/st.	8712437520281
520102508041/04	80 mm	250 m	p/st.	
520101008041/04	80 mm	100 m	p/st.	

ook leverbaar in andere lengtes en breedtes en kleur

tevens ook leverbaar met opdruk

rood/wit geblokt

Op handvathaspel met tip top banderol



Bestelnr.	Breedte	Lengte	Opmaak	Barcodenr.
5201002080041/12999	80 mm	20 m	10 st.	8712437520021
5201002580041/12999	80 mm	25 m	10 st.	
5201005080041/12999	80 mm	50 m	10 st.	8712437520236
5201010080041/12999	80 mm	100 m	10 st.	8712437520564

ook leverbaar in andere lengtes en breedtes en kleur

Transparant nylon decodraad

Opmaak: Kunststof haspeltje



Bestelnr.	dia / MM	Lengte	Opmaak	Barcodenr.
4801010003022/18999	0,35 mm	100 m	10 st.	8712437480387
4801005004022/19	0,4 mm	50 m	10 st.	8712437001940
4801010005022/18999	0,5 mm	100 m	10 st.	8712437480493
4801005007522/18999	0,75 mm	50 m	10 st.	
4801005010022/20	1,0 mm	50 m	10 st.	8712437280215
4801010015022/17	1,5 mm	100 m	p/st.	8712437480714
4801010020022/17	2,0 mm	100 m	p/st.	8712437712921

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Nylondraad monofil

Opmaak: In donut of op kunststof haspel



maaidraad rood

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	Opmaak	Barcodenr.
4801010016013/69999	1,6 mm	100 m	p/st.	8712437480936
4801009024013/69999	2,4 mm	90 m	p/st.	8712437480943
4801007027013/69999	2,7 mm	70 m	p/st.	8712437480950
4801006030013/69999	3,0 mm	60 m	p/st.	8712437480967
4801001516013/69999	1,6 mm	15 m	p/st.	8712437480974
4801036024013/08999	2,4 mm	360 m	p/st.	8712437480981
4801084016013/08999	1,6 mm	840 m	p/st.	8712437480998

Smetlijn - linnen - wit



Verpakt in een doosje, op kunststof haspeltje

Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
3897001711/18	1,2 mm	17	12	8712437380830

Kabelbinders - Tie-raps

Opmaak: in zakje met Tiptop ruiterkaart



Bestelnr.	Aantal/lengte	Lengte	Verpakking	Barcodenr.
5991999902511/00999	50 st./zakje	à sorti	25 st/ doos	8712437595135

ook leverbaar in andere lengtes en breedtes

Spanelastiek - elastische spankoord en elastieken

Opmaak: in zakje met Tiptop ruiterkaart



Bestelnr.	Kleur	Lengte	VE	Barcodenr.
4162003004042/0010	wit+1 zw.bal	25cm/4mm	10 st/zak	8712437411374
4165003004069/0010	zwart+haak	30cm/4mm	10 st/zak	8712437411459
4165004004051/0010	wit+haak	40cm/4mm	10 st/zak	8712437411473
4161001806069/00	zwart+1 zw.bal	18cm/6 mm	p/st.	8712437411978
4165005008037/004	wit+2 haken	50cm/8 mm	4 st/zak	8712437411503

Diverse lengtes en soorten zijn op aanvraag leverbaar.

Vraagt u onze afd. verkoop naar de mogelijkheden.

Vallentouw - polyester - dubbelgevlochten, met kern

Opmaak: kunststof haspel, strengen

wit met rode en navy merkdraden 16 kops

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1331010008093/45	8	1050	100	
1331010010093/45	10	1675	100	
1331010012093/45	12	2300	100	
1332010014093/51	14	3100	100	8712437135386

ook leverbaar in andere lengtes

wit met blauwe en navy merkdraden 16 kops



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1331010008087/45	8	1050	100	
1331010010087/45	10	1675	100	8712437134808
1331010012087/45	12	2300	100	
1332010014087/51	14	3100	100	

ook leverbaar in andere lengtes

wit met groene en navy merkdraden 16 kops

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1331010008091/45	8	1050	100	8712437134730
1331010010091/45	10	1675	100	
1331010012091/45	12	2300	100	
1332010014091/51	14	3100	100	

ook leverbaar in andere lengtes

wit met gele en navy merkdraden 16 kops

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1331010008089/45	8	1050	100	
1331010010089/45	10	1675	100	
1331010012089/45	12	2300	100	8712437134945
1332010014089/51	14	3100	100	

ook leverbaar in andere lengtes

wit met rode en zwarte merkdraden 24 kops

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1331020008096/45	8	1050	200	
1331020010096/45	10	1675	200	
1331020012096/45	12	2300	200	
1332010014096/51	14	3100	100	

ook leverbaar in andere lengtes

wit met groene en zwarte merkdraden 24 kops

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1331020008092/45	8	1050	200	
1331020010092/45	10	1675	200	
1331020012092/45	12	2300	200	
1332010014092/51	14	3100	100	

ook leverbaar in andere lengtes

wit met blauwe en zwarte merkdraden 24 kops

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1331020008088/45	8	1050	200	
1331020010088/45	10	1675	200	
1331020012088/45	12	2300	200	
1332010014088/51	14	3100	100	

ook leverbaar in andere lengtes

Schootlijn - spun polyester - gevlochten, met kern

Opmaak: kunststof haspel



wit met merkdraad

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1333010004053/51	4	250	100	
1333020004053/51	4	250	200	8712437135959
1333010006053/51	6	550	100	8712437713522
1333020006053/51	6	550	200	8712437708061
1333010008053/51	8	960	100	8712437280185
1333020008053/51	8	960	200	8712437708085
1333010010053/51	10	1600	100	8712437280192
1333020010053/51	10	1600	200	8712437708108
1333010012053/51	12	1900	100	8712437713546
1333020012053/51	12	1900	200	8712437708122
1334010014053/51	14	2500	100	8712437713713
1334010016053/51	16	3250	100	8712437136307
1334010018053/51	18	4050	100	8712437136390
1334010020053/51	20	4750	100	8712437136437

ook leverbaar in andere lengtes

Schootlijn - spun polyester - gevlochten, met kern

Opmaak: kunststof haspel



beige "Classic"

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1333020008017/51	8	960	200	
1333020010017/51	10	1600	200	
1333020012017/51	12	1900	200	
1334020014017/51	14	2500	200	
1334020016017/51	16	3250	200	
1334010018017/51	18	4050	100	
1334010020017/51	20	4750	100	
1334010022017/51	22	5500	100	

Trimlijn - PP multi - gevlochten, met kern

Opmaak: kunststof haspel, strengen



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1252010004068/08	4 mm	260	100	8712437713355
1252010005068/08	5 mm	420	100	8712437913373
1252010006068/08	6 mm	575	100	8712437713362
1251010008068/08	8 mm	950	100	8712437713348

ook leverbaar in andere lengtes

Ankerlijn - geslagen multilon - incl. gesplitste kous

Opmaak: strengen in krimpfolie



Bestelnr.	Kleur	Lengte	Diameter	Barcodenr.
2262150010011/01	wit	15 m	10 mm	8712437223069
2262150010019/01	zwart	15 m	10 mm	8712437223083
2262150010020/01	navy	15 m	10 mm	8712437223090
2262300010011/01	wit	30 m	10 mm	8712437223199
2262300010019/01	zwart	30 m	10 mm	8712437223212
2262300010020/01	navy	30 m	10 mm	8712437223229
2262200012011/01	wit	20 m	12 mm	8712437223144
2262200012019/01	zwart	20 m	12 mm	8712437223151
2262200012020/01	navy	20 m	12 mm	8712437223175
2262400012011/01	wit	40 m	12 mm	8712437223274
2262400012019/01	zwart	40 m	12 mm	8712437223298
2262400012020/01	navy	40 m	12 mm	8712437223311

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Fenderlijnen - geslagen multilon - incl. gesplitst oogje

Opmaak: 2 strengen in krimpfolie



Bestelnr.	Kleur	Lengte	Diameter	Barcode-nr.
2223020008011/012	wit	2 m	8 mm	8712437221027
2223020008019/012	zwart	2 m	8 mm	8712437221065
2223020008020/012	navy	2 m	8 mm	8712437221089
2223020010011/012	wit	2 m	10 mm	8712437221119
2223020010019/012	zwart	2 m	10 mm	8712437221140
2223020010020/012	navy	2 m	10 mm	8712437221171

Landvasten - geslagen multilon - incl. gesplitst oogje

Opmaak: streng in krimpfolie



Bestelnr.	Kleur	Lengte	Diameter	Barcode-nr.
2243080010011/01	wit	8 m	10 mm	8712437222093
2243080010019/01	zwart	8 m	10 mm	8712437222178
2243080010020/01	navy	8 m	10 mm	8712437222208
2243080010017/01	beige	8 m	10 mm	8712437222147
2243060012011/01	wit	6 m	12 mm	8712437221959
2243060012019/01	zwart	6 m	12 mm	8712437223779
2243060012020/01	navy	6 m	12 mm	8712437222062
2243060012017/01	beige	6 m	12 mm	8712437222000
2243100012011/01	wit	10 m	12 mm	8712437222314
2243100012019/01	zwart	10 m	12 mm	8712437222390
2243100012020/01	navy	10 m	12 mm	8712437222420
2243100012017/01	beige	10 m	12 mm	8712437222369
2243120014011/01	wit	12 m	14 mm	8712437222543
2243120014019/01	zwart	12 m	14 mm	8712437222628
2243120014020/01	navy	12 m	14 mm	8712437222659
2243120014017/01	beige	12 m	14 mm	8712437222598
2243160016011/01	wit	16 m	16 mm	8712437222802
2243160016011/01	zwart	16 m	16 mm	8712437222833
2243160016020/01	navy	16 m	16 mm	8712437222857
2243160016017/01	beige	16 m	16 mm	8712437222420

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

dubbel gevlochten polyester - incl. gesplitst oogje

Streng in krimpfolie



Bestelnr.	Kleur	Lengte	Diameter	Barcode-nr.
1342001212020/68999	navy	12 m	12 mm	
1342001414020/68999	navy	14 m	14 mm	
1342001616020/68999	navy	16 m	16 mm	
1342001212024/68999	licht grijs	12 m	12 mm	
1342001414024/68999	licht grijs	14 m	14 mm	
1342001616024/68999	licht grijs	16 m	16 mm	

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Polyethyleen - 8 kops hol gevlochten - oranje

Opmaak: kunststof haspel of streng

Gevlochten PE vlecht is hol gevlochten en daardoor gemakkelijk te splitsen met behulp van een holle spitsnaald.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode-nr.
1401020006010/08	6	400	hs à 200 m	8712437140137
1401003008010/08	8	510	streng à 30 m	8712437140106
1401020008010/08	8	510	hs à 200 m	8712437140151

Nettenkoord - polyester - gevlochten zonder kern - wit

Opmaak: 1 of 2 kg x-spoelen of 4 kg kunststof haspels



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode-nr.
13135201400011/08	52-01 12 m/kg	2400	hs à 4 kg	8712437133788
13135001400011/08	50-01 20 m/kg	1800	hs à 4 kg	8712437133771
13134801200011/05	48-01 25 m/kg	1200	x-spoel 2 kg	8712437133740
13134501200011/08	45-01 33 m/kg	1000	hs à 200 m	8712437133733
13134501200011/05	45-01 33 m/kg	1000	x-spoel 2 kg	8712437133726
13134001200011/05	40-01 50 m/kg	650	x-spoel 2 kg	8712437133689
13133501200011/05	35-01 65 m/kg	520	x-spoel 2 kg	8712437133658
13132901200011/05	29-01 85 m/kg	460	x-spoel 2 kg	8712437133627
13132501200011/05	25-01 100 m/kg	390	x-spoel 2 kg	8712437133610
13131901200011/05	19-01 120 m/kg	310	x-spoel 2 kg	8712437133603
13131501200011/05	15-01 150 m/kg	250	x-spoel 2 kg	8712437133566

Nettenkoord - polyester - gevlochten zonder kern - kleur

Opmaak: 2 kg x-spoelen



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Kleur	Barcode-nr.
13134801200013/05	48-01 25 m/kg	1200	rood	
13134801200014/05	48-01 25 m/kg	1200	groen	
13134801200015/05	48-01 25 m/kg	1200	blauw	
13134801200019/05	48-01 25 m/kg	1200	zwart	
13134001200013/05	40-01 50 m/kg	650	rood	
13134001200014/05	40-01 50 m/kg	650	groen	
13134001200015/05	40-01 50 m/kg	650	blauw	
13134001200019/05	40-01 50 m/kg	650	zwart	
13133501200013/05	35-01 65 m/kg	520	rood	
13133501200014/05	35-01 65 m/kg	520	groen	
13133501200015/05	35-01 65 m/kg	520	blauw	
13133501200019/05	35-01 65 m/kg	520	zwart	
13132901200013/05	29-01 85 m/kg	460	rood	
13132901200014/05	29-01 85 m/kg	460	groen	
13132901200015/05	29-01 85 m/kg	460	blauw	
13132901200019/05	29-01 85 m/kg	460	zwart	
13132501200013/05	25-01 100 m/kg	390	rood	
13132501200014/05	25-01 100 m/kg	390	groen	
13132501200015/05	25-01 100 m/kg	390	blauw	
13132501200019/05	25-01 100 m/kg	390	zwart	
13131901200013/05	19-01 120 m/kg	310	rood	
13131901200014/05	19-01 120 m/kg	310	groen	
13131901200015/05	19-01 120 m/kg	310	blauw	
13131901200019/05	19-01 120 m/kg	310	zwart	
13131501200013/05	15-01 150 m/kg	250	rood	
13131501200014/05	15-01 150 m/kg	250	groen	
13131501200015/05	15-01 150 m/kg	250	blauw	
13131501200019/05	15-01 150 m/kg	250	zwart	
13131201200013/05	12-01 230 m/kg		rood	
13131201200014/05	12-01 230 m/kg		groen	
13131201200015/05	12-01 230 m/kg		blauw	
13131201200019/05	12-01 230 m/kg		zwart	
13131101200013/05	11-01 250 m/kg		rood	
13131101200014/05	11-01 250 m/kg		groen	
13131101200015/05	11-01 250 m/kg		blauw	
13131101200019/05	11-01 250 m/kg		zwart	
13130901200013/05	9-01 500 m/kg		rood	
13130901200014/05	9-01 500 m/kg		groen	
13130901200015/05	9-01 500 m/kg		blauw	
13130901200019/05	9-01 500 m/kg		zwart	

Nettenkoord - nylon - gevlochten zonder kern - wit

Opmaak: 1 of 2 kg x-spoelen of 4 kg kunststof haspels



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
11130230200011/05	230 m/kg	230	x-spoel 2 kg	8712437112523
11130190200011/05	190 m/kg	260	x-spoel 2 kg	8712437112516
11130180200011/05	180 m/kg	270	x-spoel 2 kg	8712437112493
11130150200011/05	150 m/kg	330	x-spoel 2 kg	8712437112486
11130120200011/05	120 m/kg	370	x-spoel 2 kg	8712437112479
11130100200011/05	100 m/kg	400	x-spoel 2 kg	8712437112424
11130090200011/05	90 m/kg	440	x-spoel 2 kg	8712437112264
11130070200011/05	70 m/kg	575	x-spoel 2 kg	8712437112257
11130050200011/05	50 m/kg	875	x-spoel 2 kg	8712437112240
11130035200011/05	35 m/kg	1075	x-spoel 2 kg	8712437112226
11130025400011/08	25 m/kg		hs à 4 kg	

Mosselkoord - polyester of nylon - wit met merkdraad

Opmaak: 2 kg x-spoelen



Bestelnr.	dia / MM	Grondstof	Kleur merkdraad	Barcode nr.
1143030200055/42	3	nylon	blauw	8712437112738
1143040200055/42	4	nylon	blauw	8712437113834
1143045200052/42	4,5	nylon	geel	8712437112745
1143050200054/42	5	nylon	groen	8712437112752
1143055200053/42	5,5	nylon	rood	8712437112769
1374040200055/42	4	polyester	blauw	8712437830168

Ook gesneden op lengte te verkrijgen, met of zonder knoop

Nettenkoord - nylon spun - gevlochten zonder kern - wit

Opmaak: 1 kg x-spoelen



Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	Barcode nr.
1133100003011/05	no. 3	195 m/kg	x-spoel 1 kg
1133100004011/05	no. 4	110 m/kg	x-spoel 1 kg
1133100005011/05	no. 5	70 m/kg	x-spoel 1 kg
1133100006011/05	no. 6	50 m/kg	x-spoel 1 kg

Nylon Pees - 16 kops gevlochten met kern - wit + rode merkdraad

Opmaak: kunststof haspel of tros



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
1191022007053/08	7	1000	hs à 220 m	8712437113315
1191022008053/08	8	1200	hs à 220 m	8712437113339
1191022010053/08	10	2150	hs à 220 m	8712437113353
1191022012053/08	12	3000	hs à 220 m	8712437113803
1191022013053/38	13	3400	tros à 220 m	8712437113384
1191022013053/51	13	3400	hs à 220 m	8712437114206
1191022014053/38	14	4150	tros à 220 m	8712437113391
1191022014053/08	14	4150	hs à 220 m	
1191014016053/51	16	5400	hs à 140 m	
1191014016055/38	16 bl.dr.	5400	tros à 140 m	8712437113964
1191014016055/51	16 bl.dr.	5400	hs à 140 m	8712437114152
1191022016053/38	16	5400	tros à 220 m	8712437113407
1191022017053/38	17	6000	tros à 220 m	8712437113414
1191022018053/38	18	6800	tros à 220 m	8712437113421
1191022020053/38	20	8400	tros à 220 m	8712437113438
1191022022053/38	22	10100	tros à 220 m	8712437113445
1191022024053/08	24	12000	tros à 220 m	8712437113452

ook leverbaar in andere lengtes



24 kops gevlochten met kern

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
1192022012053/08	12	3000	hs à 220 m	8712437113506
1192022014053/08	14	4150	hs à 220 m	8712437114435

ook leverbaar in andere diameters en lengtes

16 kops gevlochten - wit, zonder kern

Op kunststof haspel 16 kops



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1191022008011/54	8	890	hs à 220 m	8712437113322
1191022010011/54	10	1360	hs à 220 m	8712437113346
1191022012011/54	12	1980	hs à 220 m	8712437113360

Polyester Pees - 16 kops gevlochten met kern -

Opmaak: kunststof haspel of tros



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
1391022010059/08	10 zw.dr.		hs à 220 m	
1391022013011/45	13 wit		hs à 220 m	
1391022014053/38	14 wit		tros à 220 m	
1391022016053/38	16 wit		tros à 220 m	
1391022017053/38	17 wit		tros à 220 m	

Polypropyleen - 3 strengs - wrijfhoutentouw zwart

Opmaak: tros

Dit Polypropyleen touw is verkrijgbaar op trossen van 50 m.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2573005016019/03	16	4500	tros à 50 m	
2573005018019/03	18	5800	tros à 50 m	
257300502019/03	20	6900	tros à 50 m	

Strongflex - 3 strengs - wit

Opmaak: tros

Dit is een combinatie touw van Polypropyleen 50 % en Polyester 50 % garen.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2343022010011/03	10	1980	tros à 220 m	
2343022012011/03	12	2850	tros à 220 m	
2343022014011/03	14	3895	tros à 220 m	
2343022016011/03	16	5035	tros à 220 m	
2343022018011/03	18	6365	tros à 220 m	
2343022020011/03	20	7885	tros à 220 m	
2343022022011/03	22	9500	tros à 220 m	
2343022024011/03	24	12000	tros à 220 m	
2343022028011/03	28	15800	tros à 220 m	
2343022032011/03	32	20000	tros à 220 m	

Polarline - 8 strengs gevlochten - wit

Opmaak: tros

Dit is een combinatie touw van Polypropyleen en Polyester garen. Aan beide kanten een bekleed oog.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
23408022036011/03	36		tros à 220 m	



Polyethyleen - 3 strengs - oranje

Opmaak: kunststof haspel of tros



PP en PE oranje touw zijn door hun kleur en opmaak een uitstekend en goedkoop product voor de verbruikers in de bouw en transportsector.

In verband met de gladheid van dit materiaal mag met Polyethyleen niet gehesen worden.

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2403010004010/08	4	200	hs à 100 m	8712437240059
2403020004010/08	4	200	hs à 200 m	8712437706401
2403022004010/08	4	200	hs à 220 m	8712437240400
2403050004010/08	4	200	hs à 500 m	8712437240585
2403010005010/08	5	300	hs à 100 m	8712437240073
2403020005010/08	5	300	hs à 200 m	8712437706418
2403022005010/08	5	300	hs à 220 m	8712437240417
2403010006010/08	6	400	hs à 100 m	8712437240097
2403020006010/08	6	400	hs à 200 m	8712437706425
2403022006010/08	6	400	hs à 220 m	8712437240424
2403010008010/08	8	700	hs à 100 m	8712437240110
2403020008010/08	8	700	hs à 200 m	8712437706432
2403022008010/08	8	700	hs à 220 m	8712437240431
2403010010010/08	10	1090	hs à 100 m	8712437705602
2403020010010/08	10	1090	hs à 200 m	8712437706449
2403022010010/08	10	1090	hs à 220 m	8712437240448
2403010012010/08	12	1540	hs à 100 m	8712437240158
2403020012010/08	12	1540	hs à 200 m	8712437706456
2403022012010/08	12	1540	hs à 220 m	8712437240455
2403022014010/03	14	2090	tros à 220 m	8712437706562
2403022016010/03	16	2800	tros à 220 m	8712437706579

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Polyethyleen - 4 strengs - oranje

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2404022012010/08	12	1540	hs à 220 m	

Polysteel - 3 strengs geslagen - zwart

Opmaak: tros



Dit is een 100 % PP touw van monofile garens en heeft een hogere breekkracht dan de normale PP garens. Het touw is ook lichter, soepeler, blijft drijven en neemt geen water op.

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2543017528019/03	28	13160	tros à 175 m	
2543022028019/03	28	13160	tros à 220 m	
2543017532019/03	32	17200	tros à 175 m	
2543022032019/03	32	17200	tros à 220 m	

Polysteel - 8 strengs gevlochten - geel

Opmaak: tros



Dit is een 100 % PP touw van monofile garens en heeft een hogere breekkracht dan de normale PP garens. Het touw is ook lichter, soepeler, blijft drijven en neemt geen water op. Incl. 2 paalogen

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2548022036012/03	36		tros à 220 m	



PP spun - 3 strengs geslagen - wit

Opmaak: tros

Dit is een harig PP touw wat veelal gebruikt wordt in de visserij. Het touw is licht en blijft drijven



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2513022010011/03	10		tros à 220 m	
2513022012011/03	12		tros à 220 m	
2513022014011/03	14		tros à 220 m	
2513022016011/03	16		tros à 220 m	
2513022018011/03	18		tros à 220 m	
2513022020011/03	20		tros à 220 m	
2513022022011/03	22		tros à 220 m	
2513022024011/03	24	8130	tros à 220 m	
2513022026011/03	26	9400	tros à 220 m	
2513022028011/03	28	10700	tros à 220 m	
2513022030011/03	30	12200	tros à 220 m	
2513022032011/03	32	13450	tros à 220 m	

Atlastouw - 6 strengs geslagen - wit

Opmaak: tros

Dit is een nylon touw waarvan de streng is opgebouwd uit mono- en multifilament garens. Uitermate geschikt als mooring rope.



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
2126022020011/03	20	10900	tros à 220 m	
2126022022011/03	22	13550	tros à 220 m	
2126022024011/03	24	15700	tros à 220 m	
2126022032011/03	32	25280	tros à 220 m	

Treklijnen - gevlochten multilon met kern uit 1 stuk - wit

Opmaak: haspel



Dit is een touw wat gemaakt is uit PP Multifilament garens en is licht in gewicht. Door de gevlochten constructie is het soepel en gemakkelijk te verwerken en op iedere lengte leverbaar.

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
1201050006011/08	6	520	500	
1201100006011/08	6	520	1000	
1201050008011/08	8	950	500	
1201100008011/08	8	950	1000	
1201050010011/08	10	1300	500	
1201100010011/08	10	1300	1000	
1201100012011/27	12	1800	1000	
1204100014011/27	14	2400	1000	
1204100016011/27	16	3000	1000	

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Treklijnen - Polypropyleen 3 strengs geslagen uit 1 stuk - oranje

Opmaak: haspel



Dit is een touw wat gemaakt is uit PP garens en is licht in gewicht. Door de geslagen constructie is het minder soepel dan een gevlochten touw.

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Mtr/ Hs	Barcodenr.
2503050004010/08	4	400	500	
2503100004010/08	4	400	1000	
2503050005010/08	5	450	500	
2503100005010/08	5	450	1000	
2503050006010/08	6	550	500	
2503060006010/08	6	550	600	
2503060008010/08	8	960	600	
2503060010010/08	10	1425	600	
2503110010010/27	10	1425	1100	
2503060012010/08	12	2030	600	

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

UHMWPE koord - gevlochten 100 %

Opmaak: haspel

Dit is een touw wat gemaakt is uit HMPE garens en is licht in gewicht. Door de gevlochten constructie is het een koord wat soepel is en extreem sterk met een zeer lage rek. 12 kops gevlochten met een gele of grijze coating.

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
4232010004012/06	4	1600		
4232010005024/06	5	2200		
4232022006024/06	6	3500	hs à 220 m	
4232022008024/06	8	5700	hs à 220 m	
4232022010024/06	10	10000	hs à 220 m	
4232022012024/06	12	13400	hs à 220 m	
4232022014024/06	14	16500	hs à 220 m	
4232022016024/06	16	23000	hs à 220 m	
4232022018024/06	18	33500	hs à 220 m	
4232022020024/03	20	35000	tros à 220 m	
4232022022024/03	22	43000	tros à 220 m	
4232022024024/03	24	48000	tros à 220 m	
4232022026024/03	26	55000	tros à 220 m	
4232022028024/03	28	62000	tros à 220 m	
4232022030024/03	30	71000	tros à 220 m	

ook evt. leverbaar in andere kleuren, lengtes en diameters

Staalkabel - verzinkt

Opmaak: kunststof (of houten) haspel



verzinkt 6 x 7 + twk

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
4604010001024/083	1	58	hs à 100 m	8712437711016
4604025001024/083	1	58	hs à 250 m	8712437460174
4606010001524/084	1,5	135	hs à 100 m	8712437715564
4606005002024/084	2	240	hs à 50 m	8712437460785
4606010002024/084	2	240	hs à 100 m	8712437711023
4606020002024/064999	2	240	hs à 200 m	8712437461270
4606025002024/084	2	240	hs à 250 m	8712437461270
4606005003024/084	3	540	hs à 50 m	8712437460792
4606010003024/084	3	540	hs à 100 m	8712437711030
4606015303024/064999	3	540	hs à 153 m	8712437464486
4606005004024/084	4	959	hs à 50 m	8712437460808
4606010004024/064999	4	959	hs à 100 m	8712437464493
4606010004024/084	4	959	hs à 100 m	8712437711047
4606005005024/084	5	1500	hs à 50 m	8712437460839
4606006005024/084	5	1500	hs à 60 m	8712437464509
4606010005024/084	5	1500	hs à 100 m	8712437711054
4606010006024/084	6	2160	hs à 100 m	
4606010008024/084	8	3840	hs à 100 m	
4606010010024/084	10	6000	hs à 100 m	
4606010012024/084	12	8630	hs à 100 m	

ook leverbaar in 1000 en 2000 m en andere lengtes



verzinkt 6 x 12 + 1 twk

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
4606010003024/085	3	301	hs à 100 m	8712437460983
4606010004024/085	4	534	hs à 100 m	8712437461027
4606010005024/085	5	835	hs à 100 m	8712437461072
4606005006024/065999	6	1200	hs à 50 m	
4606005006024/085	6	1200	hs à 50 m	8712437460846
4606010006024/085	6	1200	hs à 100 m	8712437711061
4606005008024/085	8	2140	hs à 50 m	8712437460860
4606010008024/085	8	2140	hs à 100 m	8712437711085
4606005010024/085	10	3340	hs à 50 m	8712437460884
4606010010024/085	10	3340	hs à 100 m	8712437711108
4606005012024/085	12	4810	hs à 50 m	8712437460907
4606010012024/085	12	4810	hs à 100 m	8712437280161

ook leverbaar in 1000 en 2000 m en andere lengtes

verzinkt 6 x 7 + 1 twk & 6 x 12 + 1 twk

Op minitros



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Meter/tros	Barcode nr.
4604001001027/033	1	58	10	
4604003001027/033	1	58	30	
4606001001524/034	1,5	135	10	8712437463601
4606001002024/034	2	240	10	8712437711825
4606002002024/034	2	240	20	8712437460495
4606003002024/034	2	240	30	8712437460624
4606001003024/034	3	540	10	8712437711832
4606002003024/034	3	540	20	8712437463649
4606003003024/034	3	540	30	8712437711856
4606001004024/034	4	959	10	8712437711849
4606002004024/034	4	959	20	8712437460570
4606003004024/034	4	959	30	8712437711863
4606001005024/034	5	835	10	8712437460419
4606003005024/034	5	835	30	8712437001438
4606001006024/035	6	1200	10	8712437460440
4606003006024/035	6	1200	30	8712437280239
4606001008024/035	8	2140	10	8712437460471
4606003008024/035	8	2140	30	8712437712839

ook leverbaar in andere lengtes

verzinkt in andere constructies op aanvraag

Voor eigenschappen zie tabel op pagina 2

Staal kabel - PVC ommanteld, verz 6 x 7 + twk

Opmaak: kunststof (of houten) haspel



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
4681010003022/08	2-3 mm	240	hs à 100 m	8712437711238
4681015303022/08	2-3 mm	240	hs à 153 m	8712437464516
4681025003022/08	2-3 mm	240	hs à 250 m	8712437462970
4682010004022/08	2-4 mm	240	hs à 100 m	8712437711245
4682025004022/08	2-4 mm	240	hs à 250 m	8712437712242
4684010006022/08	2-6 mm	240	hs à 100 m	
4684025006022/08	2-6 mm	240	hs à 250 m	8712437712266
4681007604022/08	3-4 mm	540	hs à 76 m	8712437464523
4681010004022/08	3-4 mm	540	hs à 100 m	8712437711344
4682010005022/08	3-5 mm	540	hs à 100 m	8712437280222
4681010005022/08	4-5 mm	959	hs à 100 m	8712437711450
4681025005022/08	4-5 mm	959	hs à 250 m	8712437712457
4682005006022/08	4-6 mm	959	hs à 50 m	
4682010006022/08	4-6 mm	959	hs à 100 m	8712437711467
4682025006022/08	4-6 mm	959	hs à 250 m	8712437715939
4681010006022/08	5-6 mm	835	hs à 100 m	8712437462918
4682010007022/08	5-7 mm	835	hs à 100 m	8712437464042
4682010008022/08	6-8 mm	1200	hs à 100 m	8712437711689

ook leverbaar in 1000 en 2000 m en andere lengtes

Staal draad PVC-ommanteld - rood

verzinkt met pvc-ommanteld 6 x 7 + 1 fc

Op kunststof (of houten) haspel

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcodenr.
4682010005013/08	3-5 mm	540	hs à 100 m	8712437463274

ook leverbaar in 50 , 250 , 1000 en 2000 m en andere lengtes

andere constructies of kleuren op aanvraag



verzinkt met pvc-ommanteld

Op minitros

Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Meter/tros	Barcodenr.
4681001003022/03999	2-3 mm	240	10	8712437464288


ook leverbaar in andere lengtes

RVS staal draad met PVC-ommanteld op aanvraag

Staalkabel - RVS

Opmaak: kunststof (of houten) haspel

constructie: 7 x 7, 1750 N/mm²



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
4617005001024/088	1 mm	55	hs à 50 m	8712437461942
4617010001024/088	1 mm	55	hs à 100 m	8712437711917
4617010001524/088	1,5 mm	130	hs à 100 m	8712437715762
4617010002024/088	2 mm	230	hs à 100 m	8712437711924
4617020002024/068999	2 mm	230	hs à 200 m	
4617005003024/088	3 mm	500	hs à 50 m	8712437461959
4617010003024/088	3 mm	500	hs à 100 m	8712437711931
4617015303024/068999	3 mm	500	hs à 153 m	8712437464530
4617010004024/068999	4 mm	1000	hs à 100 m	
4617010004024/088	4 mm	1000	hs à 100 m	8712437711948
4617010005024/088	5 mm	1600	hs à 100 m	8712437711955
4617010006024/088	6 mm	2200	hs à 100 m	8712437711962
4617010008024/088	8 mm	4100	hs à 100 m	8712437462178

ook leverbaar in 250 , 1000 en 2000 m en andere lengtes

constructie: 7 x 19, 1750 N/mm²



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
4617010002024/089	2 mm	215	hs à 100 m	
4617010003024/089	3 mm	478	hs à 100 m	8712437462062
4617005004024/089	4 mm	950	hs à 50 m	8712437463984
4617010004024/089	4 mm	950	hs à 100 m	8712437462116
4617006005024/069999	5 mm	1400	hs à 60 m	
4617010005024/089	5 mm	1400	hs à 100 m	8712437462147
4617005006024/089	6 mm	2100	hs à 50 m	
4617010006024/089	6 mm	2100	hs à 100 m	8712437462161
4617005008024/089	8 mm	3800	hs à 50 m	8712437464097
4617010008024/089	8 mm	3800	hs à 100 m	8712437462185
4617005010024/089	10 mm	6000	hs à 50 m	
4617010010024/089	10 mm	6000	hs à 100 m	8712437462192

ook leverbaar in 250 , 1000 en 2000 m en andere lengtes

constructie: 1 x 19, 1750 N/mm²



Bestelnr.	dia / MM	MBL/ kg	Opmaak	Barcode nr.
4617010001024/081	1 mm	84	hs à 100 m	
4617010002024/081	2 mm	336	hs à 100 m	
4617010003024/081	3 mm	756	hs à 100 m	

ook leverbaar in 50 , 250 , 1000 en 2000 m en andere lengtes

andere constructies of omspotten op aanvraag

Spanbanden



PP met klemgesp

In een zakje met kopkaartje tip top

Bestelnr.	Lengte/ breed	MBL/kg	Opmaak	Barcodenr.
51821025025019/26999	5 m / 25 mm	450	10 st.	8712437511463



PP met ratel

In een zakje met tip top kopkaartje

Bestelnr.	Lengte/ breed	MBL/kg	opmaak	Barcodenr.
51832050025019/00999	5 m / 25 mm	680	10 st.	



Polyester met lus zonder gesp - wit

Bestelnr.	Lengte/ breed	MBL/kg	opmaak	Barcodenr.
5123008002515/00	8 m / 25 mm	2000	stuk	8712437512521

PP met ratel en haken

In een zakje met tip top kopkaartje

Bestelnr.	Lengte/ breed	MBL/kg	opmaak	Barcodenr.
51833050025019/00999	5 m / 25 mm	680	10 st.	8712437511647

Polyester met ratel en haken

Bestelnr.	Lengte/ breed	MBL/kg	opmaak	Barcodenr.
51833090050012/00	9 m / 50 mm	5000	stuk	8712437511708

Rolluikband



grijs / zwart

Op handvathaspel met banderol tip top

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Opmaak	Barcodenr.
5102000514038/12999	14 mm	5 m	10 st.	8712437510046
5102000519038/12999	19 mm	5 m	10 st.	8712437510084



grijs / zwart

Op kunststof haspel

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Opmaak	Barcodenr.
512005014038/08	14 mm	50 m	stuk	8712437510107
512005019038/08	19 mm	50 m	stuk	8712437510121

Klittenband



zelfklevend 20 mm

Op kunststof haspeltje

Bestelnr.	Lengte	Kleur	Uitvoering	Barcodenr.
5111250020011/08	25 m	wit	haak	
5111250020011/08	25 m	wit	lus	
5111250020019/08	25 m	zwart	haak	
5111250020019/08	25 m	zwart	lus	



zelfklevend 20 mm

In een zakje met tip top kopkaartje haak/lus

Bestelnr.	Lengte	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
5113005020011/00999	50 cm	wit	5 st./doos	
5113010020011/00999	100 cm	wit	5 st./doos	
5113005020019/00999	50 cm	zwart	5 st./doos	8712437512668
5113010020019/00999	100 cm	zwart	5 st./doos	8712437512620

Geweven band



Polypropyleen band

Op kunststof haspel of rol

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Barcodenr.
5102005014024/08	14 mm	50 m	grijs	8712437724115
5102005018024/08	18 mm	50 m	grijs	8712437510121
5102005020024/08	20 mm	50 m	grijs	8712437510145
5102005022024/08	22 mm	50 m	grijs	8712437510169
5102005025011/00	25 mm	50 m	wit	8712437510206
5122005030011/00	30 mm	50 m	wit	
5122005040011/00	40 mm	50 m	wit	
5122100020019/00	20 mm	100 m	zwart	8712437510893
5102005025019/00	25 mm	50 m	zwart	8712437510251
5122050030019/00	30 mm	50 m	zwart	8712437512002
5122050040019/00	40 mm	50 m	zwart	8712437510886
5192010050019/002	50 mm	100 m	zwart	8712437512033
5102005022095/08	22 mm	50 m	r/w/bl	8712437715984
5102005025013/00	25 mm	50 m	rood	8712437510220
5122050040013/00	40 mm	50 m	rood	8712437510862
5102005025010/00	25 mm	50 m	oranje	8712437510190
5102005025014/00	25 mm	50 m	groen	8712437510237
5102005025015/00	25 mm	50 m	blauw	8712437510244
5122060040015/00	40 mm	60 m	blauw	8712437511838
5102005025021/00	25 mm	50 m	legergroen	8712437510275
5102005025012/00	25 mm	50 m	geel	
5122050025045/00	25 mm	50 m	r/w/bl	8712437512163
5122100025036/00	25 mm	100 m	zwart/geel	8712437511890
5122100025099/00	25 mm	100 m	regenboog	8712437511913
5122060040041/00	40 mm	60 m	zwart/rose	8712437511852

Polypropyleen band - wit

Op rol in een zakje met kopkaartje tip top

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Opmaak	Barcodenr.
5123005012011/00999	12 mm	5 m	5 st.	
5123005014011/00999	14 mm	5 m	5 st.	
5123005018011/00999	18 mm	5 m	5 st.	
5123005020011/00999	20 mm	5 m	5 st.	



Juteband

Op rol

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Barcodenr.
5128035065017/00	65 mm	35 mm	r/bl/r strepen	8712437512026

Katoen judoband

Op rol

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Barcodenr.
5129040040014/00	40 mm	40 m	groen	8712437511241

Polyester

Op rol

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Barcodenr.
5192010050019/00	50 mm	100 m	zwart	8712437511753
5123050013011/00	13 mm	50 m	wit	8712437511050
5123050045011/00	45 mm	50 m	wit	8712437511081



Polyester visgraad

Op rol

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Barcodenr.
5123010003011/00	30 mm	100 m	wit	8712437511937



elastisch band

Op rol

Bestelnr.	Breedte	Lengte	Kleur	Barcodenr.
5141005060019/00	60 mm	50 m	zwart	
5141005070019/00	70 mm	50 m	zwart	



Koetouwen en halsters



koetouw, 3-strengs geslagen

gebundeld per 10 st. , 10 bundels per pak (=100st.)

Bestelnr.	Grondstof	Lengte	Kleur	Barcodenr.
4333002011/01	pp	2 m	wit	8712437430320
4333002511/01	pp	2,5 m	wit	8712437430337
4333003011/01	pp	3 m	wit	8712437430375
4303002011/01	sisal	2 m	natuur	8712437430030
4303002511/01	sisal	2,5 m	natuur	8712437430047
4303003011/01	sisal	3 m	natuur	8712437430078
4323002011/01	jute	2 m	natuur	
4323002511/01	jute	2,5 m	natuur	
4323003011/01	jute	3 m	natuur	

koetouw, 4-strengs geslagen

gebundeld per 12 st. , 10 bundels per pak (=120st.)

Bestelnr.	Grondstof	Lengte	Kleur	Barcodenr.
4334002111/01	pp	2,1 m	wit	8712437430405
4334002411/01	pp	2,4 m	wit	8712437430412
4304001511/01	sisal	1,5 m	natuur	8712437430108
4304001811/01	sisal	1,8 m	natuur	8712437430115
4304002111/01	sisal	2,1 m	natuur	8712437430122
4304002411/01	sisal	2,4 m	natuur	8712437430146
4304002711/01	sisal	2,7 m	natuur	8712437430153
4304003011/01	sisal	3 m	natuur	8712437430160
4304003311/01	sisal	3,3 m	natuur	8712437430177



halsters

sisal gebundeld, pe oranje p/st in zakje met kopkaartje

Bestelnr.	Soort	Grondst.	Opmaak	Barcodenr.
438111/01	koehalster	sisal	120 st.	8712437430429
438211/01	stierenhalster	sisal	120 st.	8712437430436
43840110/00	kalf	pe oranje	10 st.	8712437430443
43840210/00	pink	pe oranje	10 st.	8712437430450
43840310/00	koe	pe oranje	10 st.	8712437430467
43840410/00	koe groot	pe oranje	10 st.	8712437430474



Verlostouw - nylon - wit

Opmaak: per 2 stuks in zakje met Tiptop ruiterkaart



Bestelnr.	dia / MM	Lengte	VE	Barcodenr.
1101000110011/322	8 mm	ca. 75 cm	p/st.	8712437712235

ook leverbaar in andere lengtes en diameters

Rekfolie - transparant



Verpakt per 6 stuks in een doos

Bestelnr.	Dikte	Lengte	Breedte	Barcodenr.
5301030050022/04	17 µm	300 m	50 cm	8712437530020

Ministretch - transparant



Verpakt per 36 stuks in een doos

Bestelnr.	Dikte	Lengte	Breedte	Barcodenr.
5301015010022/04	17 µm	150 m	10 cm	8712437530013

PVC plakband - bruin of transparant



Op rol van 66 mtr

Bestelnr.	Kleur	Breedte	VE	Barcodenr.
5401006625016/04	bruin	25 mm	72	8712437540036
5401006638016/04	bruin	38 mm	48	8712437540050
5401006650016/04	bruin	50 mm	36	8712437540074
5401006675016/04	bruin	75 mm	24	8712437540098
5401006609022/04	transparant	9 mm	200	
5401006612022/04	transparant	12 mm	150	8712437540012
5401006619022/04	transparant	19 mm	96	8712437540029
5401006625022/04	transparant	25 mm	72	8712437540043
5401006638022/04	transparant	38 mm	48	8712437540067
5401006650022/04	transparant	50 mm	36	8712437540081
5401006675022/04	transparant	75 mm	24	

Touwbus



kunststof zwart

Voor sisal 2,5 kg bollen

Bestelnr.	VE	Barcodenr.
5960029000000	1	8712437594022

Touwafbrandapparaat



voor kunstvezeltouw, incl. mesje


Bestelnr.	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
57100030000000	blauw of groen	p/st.	8712437570026
57100050000000	reserve mesje	p/st.	

Kabelperstang


Bestelnr.	dia / MM	Opmaak	Barcodenr.
57100020500000	2,0 - 5,0	p/st.	8712437570026
57100060000000	6	p/st.	



Rol - ophangstelsysteem



Bestelnr.	Omschrijving	Barcodenr.
58100001	A ETAGE BASIS MODULE	
58100002	SPOELHOUDER R VAST	
58100004	B SPOELHOUDER 20/25CM VAST	
58100006	STAALKABEL ADAPTER	
58100007	D CENTIMETERAANDUIDING	



Haspelmaat voor systeem

- A = FLANK 250 MM / HULS 67 MM
- B = FLANK 250 MM / HULS 200 MM
- C = FLANK 250 MM / HULS 98 MM
- D = FLANK 250 MM / HULS 103 MM
- E = FLANK 250 MM / HULS 193 MM

Victorketting

Opmaak: kunststof haspel



electrolytisch verzinkt

Bestelnr.	Maat	Haspelmaat	Opmaak	Barcode-nr.
6111003001424/90	14		bos à 30 m	
6111006001424/06	14	C	hs à 60 m	
6111009001424/06237	14	D	hs à 90 m	
9111003001624/90	16		bos à 30 m	8712437610487
6111006001624/06	16	C	hs à 60 m	
6111009001624/06237	16	D	hs à 90 m	
6111003001824/90	18		bos à 30 m	
6111006001824/06	18	A	hs à 60 m	
6111003002024/90	20		bos à 30 m	8712437610517
6111005002024/06	20	C	hs à 50 m	
6111006002024/06237	20	D	hs à 60 m	
6111003002224/90	22		bos à 30 m	8712437610340
6111005002224/06	22	C	hs à 50 m	
6111003002524/90	25		bos à 30 m	8712437610333
6111003002524/06	25	A	hs à 30 m	
6111003002524/06237	25	D	hs à 30 m	
6111003002724/06	27	A	hs à 30 m	
6111003002724/90	27		bos à 30 m	8712437610326
6111003003524/06	35	A	hs à 30 m	
6111003003524/90	35		bos à 30 m	8712437610562

vuur/thermisch verzinkt

Bestelnr.	Maat	Haspelmaat	Opmaak	Barcode-nr.
6101005002224/06	22	C	hs à 50 m	
6101003002224/90	22		bos à 30 m	
6101003002724/06	27	A	hs à 30 m	
6101003002724/90	27		bos à 30 m	
6101003003524/06	35	A	hs à 30 m	
6101003003524/90	35		bos à 30 m	

Voetketting

Opmaak: kunststof haspel



langschalmig (electrolytisch) verzinkt

Bestelnr.	Diameter	Haspelmaat	Opmaak	Barcode-nr.
6112003002024/90	2 mm		bos à 30 m	
6112003002024/06	2 mm	A	hs à 30 m	
6112003003024/90	3 mm		bos à 30 m	8712437610012
6112003003024/06	3 mm	A	hs à 30 m	
6112006003024/06237	3 mm	D	hs à 60 m	
6112003004024/90	4 mm		bos à 30 m	8712437610029
6112002004024/06	4 mm	A	hs à 20 m	
6112003004024/06237	4 mm	D	hs à 30 m	
6112003005024/90	5 mm		bos à 30 m	8712437610036
6112003005024/06	5 mm	B	hs à 30 m	
6112003005024/06237	5 mm	E	hs à 30 m	
6112003006024/90	6 mm		bos à 30 m	8712437610043
6112003006024/06	6 mm	B	hs à 30 m	
6112003006024/06237	6 mm	E	hs à 30 m	
6112003007024/90	7 mm		bos à 30 m	8712437610388
61120015007024/06	7 mm	B	hs à 15 m	
6112003008024/90	8 mm		bos à 30 m	8712437610586
61120015008024/06	8 mm	B	hs à 15 m	

langschalmig (vuur/thermisch) verzinkt

Bestelnr.	Diameter	Haspelmaat	Opmaak	Barcode-nr.
6102003003024/06	3 mm	A	hs à 30 m	
6102002004024/06	4 mm	A	hs à 20 m	
6102003005024/06	5 mm	B	hs à 30 m	
6102003006024/06	6 mm	B	hs à 30 m	

langschalmig rvs



Bestelnr.	Diameter	Haspelmaat	Opmaak	Barcodenr.
6112003003024/90	3 mm		bos à 30 m	
6112003003024/06	3 mm	A	hs à 30 m	
6122003003024/06237	3 mm	D	hs à 30 m	
6122003004024/90	4 mm		bos à 30 m	
6122002004024/06	4 mm	A	hs à 30 m	
6122003004024/06237	4 mm	D	hs à 30 m	
6122003005024/90	5 mm		bos à 30 m	
6122001505024/06	5 mm	A	hs à 15 m	
6122001505024/06237	5 mm	D	hs à 15 m	

Scheepsketting

Opmaak: kunststof haspel



kortschalmig (electrolytisch) verzinkt

Bestelnr.	Diameter	Haspelmaat	Opmaak	Barcodenr.
6113006002024/06237	2 mm	D	hs à 60 m	
6113003003024/90	3 mm		bos à 30 m	8712437610616
6113003003024/06	3 mm	A	hs à 30 m	
6113006003024/06237	3 mm	D	hs à 60 m	
6113003004024/90	4 mm		bos à 30 m	8712437610050
6113002004024/06	4 mm	A	hs à 20 m	
6113003004024/06237	4 mm	D	hs à 30 m	
6113003005024/90	5 mm		bos à 30 m	8712437610067
6113003005024/06	5 mm	B	hs à 30 m	
6113003005024/06237	5 mm	E	hs à 30 m	
6113003006024/90	6 mm		bos à 30 m	8712437610074
6113003006024/06	6 mm	B	hs à 30 m	
6113003006024/06237	6 mm	E	hs à 30 m	
6113003007024/90	7 mm		bos à 30 m	
6113001507024/06	7 mm	B	hs à 15 m	
6113003008024/90	8 mm		bos à 30 m	8712437610456
6113001508024/06	8 mm	B	hs à 15 m	
6113001008024/06237	8 mm	E	hs à 10 m	
6113003010024/90	10 mm		bos à 30 m	
6113001010024/06	10 mm	B	hs à 10 m	

kortschalmig (vuur/thermisch) verzinkt



Bestelnr.	Diameter	Haspelmaat	Opmaak	Barcodenr.
6103002004024/06	4 mm	A	hs à 20 m	
6103003005024/06	5 mm	B	hs à 30 m	
6103003006024/06	6 mm	B	hs à 30 m	

Kunststofketting

Opmaak: kunststof haspel



kleur: rood/ wit

Bestelnr.	Diameter	Haspelmaat	Opmaak	Barcodenr.
6132003006041/06	6 mm	B	hs à 30 m	
6132003006041/90	6 mm		bos à 30 m	8712437610081
6132002506041/06237	6 mm	E	hs à 25 m	
6132002508041/90	8 mm		bos à 25 m	8712437610098

kleur: zwart/geel

Bestelnr.	Diameter	Haspelmaat	Opmaak	Barcodenr.
6132003006036/06999	6 mm	B	hs à 30 m	
6132002506036/90	6 mm		bos à 25 m	
6132002508036/06	8 mm	B	hs à 25 m	
6132002508036/90	8 mm		bos à 25 m	

Patentketting

Opmaak: kunststof haspel



messing

Bestelnr.	Diameter	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
6202002505504/06237	0,5 mm	vernikkeld	hs à 25 m	
6202002505505/06237	0,5 mm	blank	hs à 25 m	

Klokketting

Opmaak: kunststof haspel



staal

Bestelnr.	Diameter	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
6203002500804/90	0,8 mm	vernikkeld	bos à 25 m	
6203005000804/06237	0,8 mm	vernikkeld	hs à 50 m	
6203002506005/90	1,8 mm	vermessingd	bos à 25 m	
6203002506005/06237	1,8 mm	vermessingd	hs à 25 m	
6203002504504/90	4,5 mm	vernikkeld	bos à 25 m	
6203005004504/06237	4,5 mm	vernikkeld	hs à 50 m	
62030025060004/90	6 mm	vernikkeld	bos à 25 m	
62030025060004/06237	6 mm	vernikkeld	hs à 25 m	
6203002506019/90	6 mm	zwart	bos à 25 m	
6203002506019/06237	6 mm	zwart	hs à 25 m	

Gourmetketting

Opmaak: kunststof haspel



staal

Bestelnr.	Diameter	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
6210002501204/90	1,2 mm	vernikkeld	bos à 25 m	
6210002501204/06237	1,2 mm	vernikkeld	hs à 25 m	
6210002501205/90	1,2 mm	vermessingd	bos à 25 m	
6210002501205/06237	1,2 mm	vermessingd	hs à 25 m	
6210002501605/90	1,6 mm	vermessingd	bos à 25 m	
6210002501605/06237	1,6 mm	vermessingd	hs à 25 m	
6210002501805/90	1,8 mm	vermessingd	bos à 25 m	
6210002501805/06237	1,8 mm	vermessingd	hs à 25 m	
6210002502504/90	2,5 mm	vernikkeld	bos à 25 m	
6219002503604/06237	2,5 mm	vernikkeld	hs à 25 m	

Kogelketting

Opmaak: kunststof haspel



Bestelnr.	Diameter	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
6219005002424/06999	2,4 mm	verchroomd	hs à 50 m	
6210002501204/06237	3,6 mm	messing vern.	hs à 25 m	
6219002503604/90	3,6 mm	messing vern.	bos à 50 m	

Sierketting

Opmaak: kunststof haspel



staal

Bestelnr.	Schalm	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
6201004002019/06	12x10x2	zwart	hs à 40 m	
6201004002004/06	12x10x2	vernikkeld	hs à 40 m	
6201004002005/06	12x10x2	vermessingd	hs à 40 m	
6205005001704/06237	1,7x12x9	vernikkeld	hs à 50 m	
6205005001705/06237	1,7x12x9	vermessingd	hs à 50 m	
6205002502011/06237	12x10x2	wit	hs à 25 m	
6205005002004/06237	12x10x2	vernikkeld	hs à 50 m	
6205005002005/06237	12x10x2	vermessingd	hs à 50 m	
6205005002019/06237	12x10x2	zwart	hs à 50 m	
6204001503004/06237	3,0x16x11	vernikkeld	hs à 15 m	
6204001503005/06237	3,0x16x11	vermessingd	hs à 15 m	
6205002003019/06237	3,0x16x11	zwart	hs à 20 m	
6206002003004/06237	3,0x34x17	vernikkeld	hs à 20 m	
6206002003019/06237	3,0x34x17	zwart	hs à 20 m	
6206002004005/06237	4,0x34x19	vermessingd	hs à 20 m	
6206002004019/06237	4,0x34x19	zwart	hs à 20 m	
6206002004025/06237	4,0x34x19	brons	hs à 20 m	



D-Sluiting



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63010100005124/00	5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63010100005124/94	5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630101000051024/93	5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63010100005124/92	5 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63010100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63010100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630101000061024/93	6 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63010100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63010100008124/00	8 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63010100008124/94	8 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63010100008524/93	8 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63010100008124/92	8 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63010100010124/00	10 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63010100010124/94	10 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63010100010524/93	10 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63010100010124/92	10 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63210300004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631079
63210200004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63210200004524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63210200004124/92	4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632151
63210200005124/00	5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631086
63210200005124/94	5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63210200005524/93	5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63210200005124/92	5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63210200006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631024
63210200006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63210200006524/93	6 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63210200006124/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631031
63210200008124/00	8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630843
63210200008124/94	8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63210200008224/93	8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63210100008124/92	8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630850
63210200010124/00	10 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631147
63210200010124/94	10 mm	rvs	p/st. met etiket	
63210200010224/93	10 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63210200010124/92	10 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632328

Harpsluiting



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63020100005124/00	5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63020100005124/94	5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630201000051024/93	5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63020100005124/92	5 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63020100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63020100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630201000061024/93	6 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63020100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63020100008124/00	8 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63020100008124/94	8 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63020100008524/93	8 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63020100008124/92	8 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63020100010124/00	10 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63020100010124/94	10 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63020100010524/93	10 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63020100010124/92	10 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63020100012124/00	12 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63020100012124/94	12 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63020100012324/93	12 mm	verzinkt	3 st./zak met etiket	
63020100012124/92	12 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63020200004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	
63020200004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63020200004524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63020200004124/92	4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63020200005124/00	5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631871
63020200005124/94	5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63020200005524/93	5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63020200005124/92	5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63020200006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631888
63020200006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63020200006524/93	6 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63020200006124/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63020200008124/00	8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631895
63020200008124/94	8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63020200008224/93	8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63020200008124/92	8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63020200010124/00	10 mm	rvs	bulkverpakking	
63020200010124/94	10 mm	rvs	p/st. met etiket	
63020200010224/93	10 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63020200010124/92	10 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

S-Haak



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63040104004124/00	40 x 4 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437631802
63040104004124/94	40 x 4 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630401040042024/93	40 x 4 mm	verzinkt	20 st./zak met etiket	
63040104004424/92	40 x 4 mm	verzinkt	4 st. in zakje + kopkaart	
63040105005124/00	50 x 5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63040105005124/94	50 x 5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630401050051024/93	50 x 5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63040105005424/92	50 x 5 mm	verzinkt	4 st. in zakje + kopkaart	
63040106006124/00	60 x 6 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437630133
63040106006124/94	60 x 6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630401060061024/93	60 x 6 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63040106006424/92	60 x 6 mm	verzinkt	4 st. in zakje + kopkaart	
63040203003124/00	30 x 3 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630928
63040203003124/94	30 x 3 mm	rvs	p/st. met etiket	
63040203003524/93	30 x 3 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63040203003424/92	30 x 3 mm	rvs	4 st. in zakje + kopkaart	
63040204004124/00	40 x 4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630652
63040204004124/94	40 x 4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63040204004524/93	40 x 4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63040204004424/92	40 x 4 mm	rvs	4 st. in zakje + kopkaart	
63040205005124/00	50 x 5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631093
63040205005124/94	50 x 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63040205005524/93	50 x 5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63040205005224/92	50 x 5 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
63040206006124/00	60 x 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631819
63040206006124/94	60 x 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63040206006524/93	60 x 6 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63040206006224/92	60 x 6 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
63040208008124/00	80 x 8 mm	rvs	bulkverpakking	
63040208008124/94	80 x 8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63040208008524/93	80 x 8 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63040208008224/92	80 x 8 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	

Wervel



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63120106006124/00	60 x 6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63120106006124/94	60 x 6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63120106006524/93	60 x 6 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63120106006124/92	60 x 6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	

Karabijnhaak



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63030104004124/00	40 x 4 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63030104004124/94	40 x 4 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630301040041024/93	40 x 4 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63030104004124/92	40 x 4 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63030105005124/00	50 x 5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63030105005124/94	50 x 5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630301050051024/93	50 x 5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63030105005124/92	50 x 5 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63030106006124/00	60 x 6 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437632137
63030106006124/94	60 x 6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630301060061024/93	60 x 6 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63030106006124/92	60 x 6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63030107007124/00	70 x 7 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63030107007124/94	70 x 7 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63030107007524/93	70 x 7 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63030107007124/92	70 x 7 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63030108008124/00	80 x 8 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437630027
63030108008124/94	80 x 8 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63030108008524/93	80 x 8 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63030108008124/92	80 x 8 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63030109009124/00	90 x 9 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437630737
63030109009124/94	90 x 9 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630301090091524/93	90 x 9 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63030109009124/92	90 x 9 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63030110010124/00	100 x 10 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437630126
63030110010124/94	100 x 10 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630301100101524/93	100 x 10 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63030110010124/92	100 x 10 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63030204004124/00	40 x 4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631154
63030204004124/94	40 x 4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63030204004524/93	40 x 4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63030204004124/92	40 x 4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631253
63030205005124/00	50 x 5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630669
63030205005124/94	50 x 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63030205005524/93	50 x 5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63030205005124/92	50 x 5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630676
63030206006124/00	60 x 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630010
63030206006124/94	60 x 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63030206006524/93	60 x 6 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63030206006124/92	60 x 6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631048
63030208008124/00	80 x 8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630034
63030208008124/94	80 x 8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63030208008224/93	80 x 8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63030208008124/92	80 x 8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630683
63030210010124/00	100 x 10 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631161
63030210010124/94	100 x 10 mm	rvs	p/st. met etiket	
63030210010224/93	100 x 10 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63030210010124/92	100 x 10 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Simplexklem



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63250200002124/00	2 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630966
63250200002124/94	2 mm	rvs	p/st. met etiket	
63250200002524/93	2 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63250200002224/92	2 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	8712437630973
63250200003124/00	3 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631178
63250200003124/94	3 mm	rvs	p/st. met etiket	
63250200003524/93	3 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63250200003224/92	3 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
63250200004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631185
63250200004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63250200004524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63250200004124/92	4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632038

Duplexklem



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63070100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63070100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63070100006524/93	6 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63070100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63070200003124/00	3 mm	rvs	bulkverpakking	
63070200003124/94	3 mm	rvs	p/st. met etiket	
63070200003524/93	3 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63070200003224/92	3 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
63070200004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	
63070200004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63070200004524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63070200004224/92	4 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
63070200005124/00	5 mm	rvs	bulkverpakking	
63070200005124/94	5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63070200005524/93	5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63070200005224/92	5 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
63070200006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631734
63070200006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63070200006224/93	6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63070200006124/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63070200008124/00	8 mm	rvs	bulkverpakking	
63070200008124/94	8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63070200008224/93	8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63070200008124/92	8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Staaldraadklem



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63060100003124/00	3 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437630638
63060100003124/94	3 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630601000031024/93	3 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63060100003124/92	3 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63060100005124/00	5 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437630751
63060100005124/94	5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630601000051024/93	5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63060100005124/92	5 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63060100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437632229
63060100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63060100006524/93	6 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63060100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63060100008124/00	8 mm	verzinkt	bulkverpakking	8712437632236
63060100008124/94	8 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63060100008524/93	8 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63060100008124/92	8 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63060100010124/00	10 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63060100010124/94	10 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63060100010524/93	10 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63060100010124/92	10 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63060200003124/00	3 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631116
63060200003124/94	3 mm	rvs	p/st. met etiket	
63060200003524/93	3 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63060200003124/92	3 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63060200005124/00	5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631208
63060200005124/94	5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63060200005524/93	5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63060200005124/92	5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63060200006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630645
63060200006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63060200006224/93	6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63060200006124/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63060200008124/00	8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631345
63060200008124/94	8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63060200008224/93	8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63060200008124/92	8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632335
63060200010124/00	10 mm	rvs	bulkverpakking	
63060200010124/94	10 mm	rvs	p/st. met etiket	
63060200010224/93	10 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63060200010124/92	10 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Voor eigenschappen zie tabel op pagina 2

Knijphuls



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63090600003124/00	3 mm	aluminium	bulkverpakking	8712437632144
63090600003124/94	3 mm	aluminium	p/st. met etiket	
630906000035024/93	3 mm	aluminium	50 st./zak met etiket	
630906000031024/92	3 mm	aluminium	10 st. in zakje + kopkaart	
63090600004124/00	4 mm	aluminium	bulkverpakking	8712437631758
63090600004124/94	4 mm	aluminium	p/st. met etiket	
630906000045024/93	4 mm	aluminium	50 st./zak met etiket	
630906000041024/92	4 mm	aluminium	10 st. in zakje + kopkaart	
63090600005124/00	5 mm	aluminium	bulkverpakking	
63090600005124/94	5 mm	aluminium	p/st. met etiket	
630906000052524/93	5 mm	aluminium	25 st./zak met etiket	
63090600005524/92	5 mm	aluminium	5 st. in zakje + kopkaart	
63091000005124/00	5 mm	koper	bulkverpakking	
63091000005124/94	5 mm	koper	p/st. met etiket	
63090600006124/00	6 mm	aluminium	bulkverpakking	
63090600006124/94	6 mm	aluminium	p/st. met etiket	
630906000062524/93	6 mm	aluminium	25 st./zak met etiket	
63090600006524/92	6 mm	aluminium	5 st. in zakje + kopkaart	

Musketon



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
630504000121/00	12 mm	vernikkeld	bulkverpakking	
630504000121/94	12 mm	vernikkeld	p/st. met etiket	
630504000125/93	12 mm	vernikkeld	5 st./zak met etiket	
630504000121/92	12 mm	vernikkeld	p/st. in zakje + kopkaart	
630504000161/00	16 mm	vernikkeld	bulkverpakking	
630504000161/94	16 mm	vernikkeld	p/st. met etiket	
630504000165/93	16 mm	vernikkeld	5 st./zak met etiket	
630504000161/92	16 mm	vernikkeld	p/st. in zakje + kopkaart	
630502000101/00	10 mm	rvs	bulkverpakking	
630502000101/94	10 mm	rvs	p/st. met etiket	
630502000102/93	10 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
630502000101/92	10 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
630502000131/00	13 mm	rvs	bulkverpakking	
630502000131/94	13 mm	rvs	p/st. met etiket	
630502000132/93	13 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
630502000131/92	13 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Koordhouder



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63150107000124/00	70 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63150107000124/94	70 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63150107000224/93	70 mm	verzinkt	2 st./zak met etiket	
63150107000124/92	70 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63150111000124/00	110 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63150111000124/94	110 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63150111000224/93	110 mm	verzinkt	2 st./zak met etiket	
63150111000124/92	110 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63150210000124/00	100 mm	rvs	bulkverpakking	
63150210000124/94	100 mm	rvs	p/st. met etiket	
63150210000124/93	100 mm	rvs	1 st./zak met etiket	
63150210000124/92	100 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63150212500124/00	125 mm	rvs	bulkverpakking	
63150212500124/94	125 mm	rvs	p/st. met etiket	
63150212500124/93	125 mm	rvs	1 st./zak met etiket	
63150212500124/92	125 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63150215000124/00	150 mm	rvs	bulkverpakking	
63150215000124/94	150 mm	rvs	p/st. met etiket	
63150215000124/93	150 mm	rvs	1 st./zak met etiket	
63150215000124/92	150 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63150220000124/00	200 mm	rvs	bulkverpakking	
63150220000124/94	200 mm	rvs	p/st. met etiket	
63150220000124/93	200 mm	rvs	1 st./zak met etiket	
63150220000124/92	200 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Puntkous



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63080100003124/00	3 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63080100003124/94	3 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630801000031024/93	3 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63080100003224/92	3 mm	verzinkt	2 st. in zakje + kopkaart	
63080100005124/00	5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63080100005124/94	5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
630801000051024/93	5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63080100005224/92	5 mm	verzinkt	2 st. in zakje + kopkaart	
63080100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63080100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63080100006524/93	6 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63080100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63080100008124/00	8 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63080100008124/94	8 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63080100008524/93	8 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63080100008124/92	8 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63080200002124/00	2 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631192
63080200002124/94	2 mm	rvs	p/st. met etiket	
63080200002524/93	2 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63080200002224/92	2 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	8712437632168
63080200003124/00	3 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630942
63080200003124/94	3 mm	rvs	p/st. met etiket	
63080200003524/93	3 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63080200003224/92	3 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	8712437630959
63080200004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631109
63080200004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63080200004524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63080200004224/92	4 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	8712437632076
63080200005124/00	5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631697
63080200005124/94	5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63080200005524/93	5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63080200005124/92	5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63080200006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	
63080200006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63080200006524/93	6 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63080200006224/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63080200008124/00	8 mm	rvs	bulkverpakking	
63080200008124/94	8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63080200008524/93	8 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63080200008224/92	8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63080200010124/00	10 mm	rvs	bulkverpakking	
63080200010124/94	10 mm	rvs	p/st. met etiket	
63080200010524/93	10 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63080200010124/92	10 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Simplexhaak



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63160404000124/00	40 mm	vernikkeld	bulkverpakking	
63160404000124/94	40 mm	vernikkeld	p/st. met etiket	
631604040001024/93	40 mm	vernikkeld	10 st./zak met etiket	
63160404000224/92	40 mm	vernikkeld	2 st. in zakje + kopkaart	
63160405000124/00	50 mm	vernikkeld	bulkverpakking	
63160405000124/94	50 mm	vernikkeld	p/st. met etiket	
631604050001024/93	50 mm	vernikkeld	10 st./zak met etiket	
63160405000224/92	50 mm	vernikkeld	2 st. in zakje + kopkaart	

Panieksluiting



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63170110000124/00	100 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63170110000124/94	100 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63170110000524/93	100 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63170110000124/92	100 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	

Noodschakel



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63100100004124/00	4 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63100100004124/94	4 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
631001000041024/93	4 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63100100004124/92	4 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63100100005124/00	5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63100100005124/94	5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
631001000051024/93	5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63100100005124/92	5 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63100100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63100100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
631001000061024/93	6 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63100100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63100100007124/00	7 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63100100007124/94	7 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63100100007524/93	7 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63100100007124/92	7 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63100100004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	
63100100004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
631001000041024/93	4 mm	rvs	10 st./zak met etiket	
63100100004124/92	4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63100100006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	
63100100006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63100100006524/93	6 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63100100006124/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Noodschakel - kunststof -



Bestelnr.	Maat	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
63100900006113/00	6 mm	rood	bulkverpakking	
63100900006113/94	6 mm	rood	p/st. met etiket	
63100900006113/93	6 mm	rood	10 st./zak met etiket	
63100900006113/92	6 mm	rood	p/st. in zakje + kopkaart	
63100900006119/00	6 mm	zwart	bulkverpakking	
63100900006119/94	6 mm	zwart	p/st. met etiket	
63100900006119/93	6 mm	zwart	10 st./zak met etiket	
63100900006119/92	6 mm	zwart	p/st. in zakje + kopkaart	

Noodschakel - met schroefsluiting



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63110100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63110100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63110100006124/93	6 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63110100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63110200004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630690
63110200004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63110200004524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63110200004124/92	4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630706
63110200006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630713
63110200006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63110200006224/93	6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63110200006124/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630720
63110200008124/00	8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631055
63110200008124/94	8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63110200008224/93	8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63110200008124/92	8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631066

Noodschakel - kunststof - met schroefsluiting

Bestelnr.	Maat	Kleur	Opmaak	Barcodenr.
63110300006111/00	6 mm	wit	bulkverpakking	

Katrol enkel - met nylon wielen



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63130100025124/00	25 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63130100025124/94	25 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63130100025124/93	25 mm	verzinkt	1 st./zak met etiket	
63130100025124/92	25 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63130100038124/00	38 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63130100038124/94	38 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63130100038124/93	38 mm	verzinkt	1 st./zak met etiket	
63130100038124/92	38 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	

Katrol dubbel - met nylon wielen



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63140100025124/00	25 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63140100025124/94	25 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63140100025124/93	25 mm	verzinkt	1 st./zak met etiket	
63140100025124/92	25 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	
63140100038124/00	38 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63140100038124/94	38 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63140100038124/93	38 mm	verzinkt	1 st./zak met etiket	
63140100038124/92	38 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	

Draadspanner



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63180710000114/00	100 mm	groen gepl.	bulkverpakking	
63180710000114/94	100 mm	groen gepl.	p/st. met etiket	
63180710000214/93	100 mm	groen gepl.	2 st./zak met etiket	
63180710000114/92	100 mm	groen gepl.	p/st. in zakje + kopkaart	
63180810000124/00	100 mm	gegalv.	bulkverpakking	
63180810000124/94	100 mm	gegalv.	p/st. met etiket	
63180810000224/93	100 mm	gegalv.	2 st./zak met etiket	
63180810000124/92	100 mm	gegalv.	p/st. in zakje + kopkaart	

Gelaste ring



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63190104005124/00	40 x 5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63190104005124/94	40 x 5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
631901040051024/93	40 x 5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63190104005224/92	40 x 5 mm	verzinkt	2 st. in zakje + kopkaart	
63190106006124/00	60 x 6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63190106006124/94	60 x 6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
631901060061024/93	60 x 6 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63190106006224/92	60 x 6 mm	verzinkt	2 st. in zakje + kopkaart	
63190202503124/00	25 x 3 mm	rvs	bulkverpakking	
63190202503124/94	25 x 3 mm	rvs	p/st. met etiket	
63190202503524/93	25 x 3 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63190202503124/92	25 x 3 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
63190203004124/00	30 x 4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631130
63190203004124/94	30 x 4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63190203004524/93	30 x 4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63190203004124/92	30 x 4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63190203005124/00	30 x 5 mm	rvs	bulkverpakking	
63190203005124/94	30 x 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63190203005524/93	30 x 5 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63190203005124/92	30 x 5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63190204006124/00	40 x 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630867
63190204006124/94	40 x 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63190204006224/93	40 x 6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63190204006124/92	40 x 6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630874
63190206008124/00	60 x 8 mm	rvs	bulkverpakking	
63190206008124/94	60 x 8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63190206008224/93	60 x 8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63190206008124/92	60 x 8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63190209010124/00	90 x 10 mm	rvs	bulkverpakking	
63190209010124/94	90 x 10 mm	rvs	p/st. met etiket	
63190209010224/93	90 x 10 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63190209010124/92	90 x 10 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Voor eigenschappen zie tabel op pagina 2

Spanschroef haak + oog



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63200805005124/00	50 x 5 mm	gegalv.	bulkverpakking	8712437632243
63200805005124/94	50 x 5 mm	gegalv.	p/st. met etiket	
63200805005524/93	50 x 5 mm	gegalv.	5 st./zak met etiket	
63200805005124/92	50 x 5 mm	gegalv.	p/st. in zakje + kopkaart	
63200806006124/00	60 x 6 mm	gegalv.	bulkverpakking	8712437632250
63200806006124/94	60 x 6 mm	gegalv.	p/st. met etiket	
63200806006524/93	60 x 6 mm	gegalv.	5 st./zak met etiket	
632008060065124/92	60 x 6 mm	gegalv.	p/st. in zakje + kopkaart	
63200807008124/00	70 x 8 mm	gegalv.	bulkverpakking	8712437632267
63200807008124/94	70 x 8 mm	gegalv.	p/st. met etiket	
63200807008324/93	70 x 8 mm	gegalv.	3 st./zak met etiket	
63200807008124/92	70 x 8 mm	gegalv.	p/st. in zakje + kopkaart	
63200808010124/00	80 x 10 mm	gegalv.	bulkverpakking	
63200808010124/94	80 x 10 mm	gegalv.	p/st. met etiket	
63200808010324/93	80 x 10 mm	gegalv.	3 st./zak met etiket	
632008080103124/92	80 x 10 mm	gegalv.	p/st. in zakje + kopkaart	
63200207005124/00	70 x 5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630041
63200207005124/94	70 x 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63200207005224/93	70 x 5 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63200207005124/92	70 x 5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631666
63200209006124/00	90 x 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631352
63200209006124/94	90 x 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63200209006224/93	90 x 6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63200209006124/92	90 x 6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631536
63200212008124/00	120 x 8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630058
63200212008124/94	120 x 8 mm	rvs	p/st. met etiket	
63200212008224/93	120 x 8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63200212008124/92	120 x 8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Haarspeldveren



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63270100003124/00	3 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63270100003124/94	3 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
632701000031024/93	3 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63270100003224/92	3 mm	verzinkt	2 st. in zakje + kopkaart	
63270100004124/00	4 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63270100004124/94	4 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
632701000041024/93	4 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63270100004224/92	4 mm	verzinkt	2 st. in zakje + kopkaart	
63270100005124/00	5 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63270100005124/94	5 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
632701000051024/93	5 mm	verzinkt	10 st./zak met etiket	
63270100005224/92	5 mm	verzinkt	2 st. in zakje + kopkaart	
63270100006124/00	6 mm	verzinkt	bulkverpakking	
63270100006124/94	6 mm	verzinkt	p/st. met etiket	
63270100006524/93	6 mm	verzinkt	5 st./zak met etiket	
63270100006124/92	6 mm	verzinkt	p/st. in zakje + kopkaart	

Oogbout + moer



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63300206006124/00	60 x 6 mm	r/s	bulkverpakking	8712437631413
63300206006124/94	60 x 6 mm	r/s	p/st. met etiket	
63300206006524/93	60 x 6 mm	r/s	5 st./zak met etiket	
63300206006124/92	60 x 6 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	
63300210008124/00	100 x 8 mm	r/s	bulkverpakking	8712437631420
63300210008124/94	100 x 8 mm	r/s	p/st. met etiket	
63300210008524/93	100 x 8 mm	r/s	5 st./zak met etiket	
63300210008124/92	100 x 8 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631963
63300210010124/00	100 x 10 mm	r/s	bulkverpakking	8712437630980
63300210010124/94	100 x 10 mm	r/s	p/st. met etiket	
63300210010224/93	100 x 10 mm	r/s	2 st./zak met etiket	
63300210010124/92	100 x 10 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630997

Oogbout met houtdraad



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63310206006124/00	60 x 6 mm	r/s	bulkverpakking	8712437630768
63310206006124/94	60 x 6 mm	r/s	p/st. met etiket	
63310206006524/93	60 x 6 mm	r/s	5 st./zak met etiket	
63310206006124/92	60 x 6 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630775
63310206008124/00	60 x 8 mm	r/s	bulkverpakking	8712437630782
63310206008124/94	60 x 8 mm	r/s	p/st. met etiket	
63310206008224/93	60 x 8 mm	r/s	2 st./zak met etiket	
63310206008124/92	60 x 8 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630799
63310208010124/00	80 x 10 mm	r/s	bulkverpakking	8712437630805
63310208010124/94	80 x 10 mm	r/s	p/st. met etiket	
63310208010224/93	80 x 10 mm	r/s	2 st./zak met etiket	
63310208010124/92	80 x 10 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630812

Oogbout met ring - aanlegging met houtdraad



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63340205006124/00	50 x 6 mm	r/s	bulkverpakking	8712437631383
63340205006124/94	50 x 6 mm	r/s	p/st. met etiket	
63340205006524/93	50 x 6 mm	r/s	5 st./zak met etiket	
63340205006124/92	50 x 6 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631642
63340205008124/00	50 x 8 mm	r/s	bulkverpakking	8712437631215
63340205008124/94	50 x 8 mm	r/s	p/st. met etiket	
63340205008224/93	50 x 8 mm	r/s	2 st./zak met etiket	
63340205008124/92	50 x 8 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631222
63340208010124/00	80 x 10 mm	r/s	bulkverpakking	8712437630829
63340208010124/94	80 x 10 mm	r/s	p/st. met etiket	
63340208010224/93	80 x 10 mm	r/s	2 st./zak met etiket	
63340208010124/92	80 x 10 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630836

Oogbout met ring - aanlegging met metrische draad



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63330205006124/00	50 x 6 mm	r/s	bulkverpakking	8712437631369
63330205006124/94	50 x 6 mm	r/s	p/st. met etiket	
63330205006524/93	50 x 6 mm	r/s	5 st./zak met etiket	
63330205006124/92	50 x 6 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632311
63330205008124/00	50 x 8 mm	r/s	bulkverpakking	8712437631468
63330205008124/94	50 x 8 mm	r/s	p/st. met etiket	
63330205008224/93	50 x 8 mm	r/s	2 st./zak met etiket	
63330205008124/92	50 x 8 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	
63330208010124/00	80 x 10 mm	r/s	bulkverpakking	8712437631239
63330208010124/94	80 x 10 mm	r/s	p/st. met etiket	
63330208010224/93	80 x 10 mm	r/s	2 st./zak met etiket	
63330208010124/92	80 x 10 mm	r/s	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631246

Oogmoer



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
6332020008124/00	M8	rvs	bulkverpakking	8712437631376
6332020008124/94	M8	rvs	p/st. met etiket	
6332020008224/93	M8	rvs	2 st./zak met etiket	
6332020008124/92	M8	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631505
63320200010124/00	M10	rvs	bulkverpakking	8712437631390
63320200010124/94	M10	rvs	p/st. met etiket	
63320200010224/93	M10	rvs	2 st./zak met etiket	
63320200010124/92	M10	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632069
63320200012124/00	M12	rvs	bulkverpakking	8712437631406
63320200012124/94	M12	rvs	p/st. met etiket	
63320200012224/93	M12	rvs	2 st./zak met etiket	
63320200012124/92	M12	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	

Wantenspanner



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63350205005124/00	50 x 5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631949
63350205005124/94	50 x 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63350205005224/93	50 x 5 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63350205005124/92	50 x 5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
63350209506124/00	95 x 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631956
63350209506124/94	95 x 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63350209506224/93	95 x 6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63350209506124/92	95 x 6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632083

Draadbeugel



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63360200004124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631918
63360200004124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
63360200004524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
63360200004124/92	4 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632090
63360200005124/00	5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631925
63360200005124/94	5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63360200005224/93	5 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63360200005124/92	5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632342
63360200006124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631932
63360200006124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63360200006224/93	6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63360200006124/92	6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437632021

Oog op plaat



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
6337020300355124/00	30x35 mm 5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631475
6337020300355124/94	30x35 mm 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
6337020300355224/93	30x35 mm 5 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
6337020300355124/92	30x35 mm 5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631994
6337020350406124/00	35x40 mm 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630881
6337020350406124/94	35x40 mm 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
6337020350406224/93	35x40 mm 6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
6337020350406124/92	35x40 mm 6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630898
6337020400508124/00	40x50 mm 8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631277
6337020400508124/94	40x50 mm 8 mm	rvs	p/st. met etiket	
6337020400508224/93	40x50 mm 8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
6337020400508124/92	40x50 mm 8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631284

Steigerring (aanleggring met plaat)



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
6338020300355124/00	30x35 mm 5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631482
6338020300355124/94	30x35 mm 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
6338020300355224/93	30x35 mm 5 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
6338020300355124/92	30x35 mm 5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631611
6338020350406124/00	35x40 mm 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631499
6338020350406124/94	35x40 mm 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
6338020350406224/93	35x40 mm 6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
6338020350406124/92	35x40 mm 6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	
6338020400508124/00	40x50 mm 8 mm	rvs	bulkverpakking	8712437630904
6338020400508124/94	40x50 mm 8 mm	rvs	p/st. met etiket	
6338020400508224/93	40x50 mm 8 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
6338020400508124/92	40x50 mm 8 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437630911

Spanhaak voor elastiek



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
632402040124/00	4 mm	rvs	bulkverpakking	
632402040124/94	4 mm	rvs	p/st. met etiket	
632402040524/93	4 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
632402040224/92	4 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	
632402060124/00	6 mm	rvs	bulkverpakking	
632402060124/94	6 mm	rvs	p/st. met etiket	
632402060524/93	6 mm	rvs	5 st./zak met etiket	
632402040224/92	6 mm	rvs	2 st. in zakje + kopkaart	

Wantputting



Bestelnr.	Maat	Constructie	Opmaak	Barcodenr.
63390207805124/00	78 x 5 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631291
63390207805124/94	78 x 5 mm	rvs	p/st. met etiket	
63390207805224/93	78 x 5 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63390207805124/92	78 x 5 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631307
63390209006124/00	90 x 6 mm	rvs	bulkverpakking	8712437631314
63390209006124/94	90 x 6 mm	rvs	p/st. met etiket	
63390209006224/93	90 x 6 mm	rvs	2 st./zak met etiket	
63390209006124/92	90 x 6 mm	rvs	p/st. in zakje + kopkaart	8712437631321